



Каталог 2017

Лабораторная мебель

ЕВРО  **ЭКСПЕРТ**

www.lab-expert.ru

Уважаемые Клиенты и Партнеры,



Лабораторная мебель «ЭКСПЕРТ» за более, чем 14 летний опыт работы завоевала доверие большинства лабораторий России и стран СНГ. Высококвалифицированная команда специалистов, современный парк оборудования, инновационные технологические процессы позволяют нам решать задачи любого уровня сложности в оснащении лабораторий абсолютно всех отраслей науки и промышленности. Мы не стоим на месте и динамично развиваемся, предлагая новые решения в производстве лабораторной мебели. Доверьте свою лабораторию «ЭКСПЕРТАМ»

Сотрудники отдела продаж всегда помогут Вам в проведении замеров лаборатории и разработке проектов. Благодаря этому Вы сможете увидеть свою будущую лабораторию еще до момента ее оснащения. После доставки лабораторной мебели в Вашу лабораторию сервисная служба качественно и в срок выполнит монтажные работы. Вы можете всегда рассчитывать на самый лучший сервис и безупречное обслуживание со стороны персонала нашей компании.

Наталья Пахомова
коммерческий директор



Мы гордимся тем, что наша лабораторная мебель, одна из немногих, востребована в большинстве стран СНГ. Это подтверждают реализованные крупные проекты в России, Украине, Казахстане, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Армении, Таджикистане, Азербайджане и других странах ближнего и дальнего зарубежья. Мы имеем всю необходимую инфраструктуру для экспортных поставок нашей мебели. Активно развиваясь на различных рынках, мы заинтересованы в постоянном развитии дилерской сети и приглашаем к сотрудничеству партнеров из разных регионов.

Уверен, что мы сможем обеспечить выгодные условия и эффективную поддержку нашим настоящим и будущим Партнерам.

Александр Демченко

руководитель отдела экспортных и дилерских продаж



Наши профессионально обученные конструкторы и технологи постоянно работают над улучшением конструктивных особенностей мебели и ее эргономики. Они изучают опыт лучших мировых производителей, анализируют потребности сотрудников лабораторий, испытывают новые материалы, чтобы быть уверенными в качестве производимой мебели.

Благодаря этому Вы получаете действительно качественную и надежную лабораторную мебель, за которой удобно и безопасно работать.

Валерий Сорока

руководитель отдела перспективных разработок





Производство

Сегодня производство лабораторной мебели серии «ЕвроЭксперт» является крупнейшим в странах СНГ. Производственная площадка предприятия расположена в Российской Федерации, в г. Пскове.

На производстве используется уникальное технологическое оборудование по металлообработке и покраске.

Залогом нашего успешного развития является всестороннее понимание потребностей наших клиентов в оснащении мебелью лабораторий. Мы полностью управляем проектом по поставке лабораторной мебели от идеи создания проекта до доставки, установки, сервисного и гарантийного обслуживания.



Надежность и качество

Лабораторная мебель серии «ЕвроЭксперт» сертифицирована в России по ГОСТ. На предприятии внедрена система управления качеством ISO 9001, и каждое готовое изделие перед тем, как попасть к нашему клиенту, проходит многоступенчатый контроль. Подтверждением подлинности изделий является оригинальный штамп – ЭКСПЕРТ. Все это позволяет нам быть уверенным, что мы производим лучшую в СНГ лабораторную мебель.









Индивидуальные решения

Гибкий, индивидуальный подход к каждому заказу позволяет нам создавать лаборатории, которые максимально соответствуют ожиданиям заказчика.

Об удобстве работы заботятся наши конструкторы и дизайнеры, которые подготовят индивидуальный проект оснащения лабораторной мебелью Вашей лаборатории.

Модернизация продукции и разработка новых изделий, удовлетворяющих потребности лабораторий различного профиля, а так же разработка индивидуальных и нестандартных решений для клиента - это основной подход при работе по созданию нового проекта лаборатории. На каждое новое изделие разрабатывается конструкторская документация, поэтому Наша компания гарантирует качество изготовленной продукции



Обратная связь

Постоянно совершенствуя свои производственные и технологические процессы, мы стремимся к разработке востребованной рынком лабораторной мебели. Мнение наших Клиентов очень важно для нас. Мы будем признательны Вам за любые предложения и отклики, касающиеся, как улучшения нашей работы, так и усовершенствования производимой нашей компанией лабораторной мебели.

Благодарим Вас за то, что выбрали лабораторную мебель «ЭКСПЕРТ»







ЕВРО  ЭКСПЕРТ

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

■ Рабочие поверхности	12	■ Шкафы лабораторные для хранения	
■ Столы лабораторные		Шкаф для хранения реактивов	54
Стол лабораторный	14	Шкаф для хранения посуды	56
Стол лабораторный усиленный	18	Шкаф для хранения одежды	58
Стол лабораторный для приборов	22	Шкаф для хранения баллонов	60
Стол для весов	24	Стеллаж	62
Стол лабораторный островной	26	■ Шкафы лабораторные вытяжные	
Шкаф-стол лабораторный островной	28	Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический	64
Стол лабораторный угловой	30	Шкаф лабораторный вытяжной кислотостойкий	72
Шкаф-стол приставной	32	Шкаф лабораторный вытяжной специальный	76
Стол передвижной	34	Шкаф лабораторный вытяжной напольный	84
Стол-мойка одинарная	36	Шкаф для муфельных печей	86
Стол-мойка двойная	38	■ Система управления ШВ	88
Тумба выкатная лабораторная	40	■ Дополнительное оборудование	89
Тумба подвесная лабораторная	42		
■ Надстройки лабораторные			
Надстройка сервисная	46		
Надстройка титровальная	48		
Сушка для посуды	50		
Надстройка под дистиллятор	51		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- в основе изделия - металлический каркас с порошковым покрытием



- в основе изделия - алюминиевый каркас с порошковым покрытием



- корпус из листовой стали с порошковым покрытием



- химически-стойкий купол/капсула из стеклопластика



- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола



- усиленные обрешиненные ролики с фиксатором передвижения



- замок на дверь/ящик



- евровозетки



- люминесцентный светильник



- вытяжка



- покраска мебели в два цвета светло-серый и серый с матовой текстурой

Материал рабочей поверхности



Ламинат высокого давления

Ламинат высокого давления – это влагостойкая фанера толщиной 16 мм, облицованная пластиком толщиной 0,9 мм (пр-ва Италия) и окантованная кромкой ПВХ 2 мм. Выдерживает механические воздействия, устойчив к кратковременному воздействию неконцентрированных кислот, щелочей и органических растворителей. Относительно влагостойкий, не рекомендуется длительное термическое воздействие. Без бортика. Оптимальное соотношение цена-качество.



Керамогранит (плитка 600 x 600 мм)

Высокая стойкость к химическим, термическим и механическим воздействиям. По устойчивости к воздействию химических веществ значительно превосходит ламинатные покрытия и покрытия из нержавеющей стали. Стойкий к длительному воздействию высоких температур. Неустойчив к динамическим нагрузкам. Поверхность обрамлена бортиком из нержавеющей стали.




Химически стойкий пластик SPC by Durcon (Франция)

Высокая стойкость к воздействию высоких температур (до 200°C), агрессивных сред и поверхностному износу, водопоглощению и воздействию пара. Самозатухающий материал, под воздействием открытого пламени выделяет минимальное количество дыма. Стойкий к механическим воздействиям, легко чистится традиционными методами. Антистатичен. Материал разрешен к применению для контакта с пищевыми продуктами. Без бортика. По дополнительному запросу возможна установка бортика из полимерного материала.



Искусственный кварцевый камень

Изготовлен на основе кварца (95%) и полиэфирной смолы (5%). Гладкая поверхность без швов. Высокая химическая стойкость к большинству агрессивных химических соединений, используемых в лабораторной практике. По физико-химическим свойствам не уступает по прочности камню, однако не имеет присущей камню пористости. Устойчив к воздействию как низких, так и повышенных (до 300°C) температур. Без бортика. По дополнительному запросу возможна установка бортика из полимерного материала.



Полимерный композит на основе эпоксидных смол «DURCON» (США)

Идеально гладкая поверхность, без швов, имеет монолитную структуру. Высокая химическая стойкость к большинству агрессивных химических соединений, используемых в лабораторной практике. Благодаря сильным полимерным соединениям не уступает по прочности камню, однако не имеет присущей камню пористости и гигроскопичности. Обладает свойствами самогаснущего материала. Особенно устойчив к воздействию высоких и низких температур при ежедневных лабораторных работах. Выдерживает воздействие температур до 300°C. Материал разрешен к применению для контакта с пищевыми продуктами. Поверхность может обрамляться бортиком из этого же материала.



Бесшовный керамогранит GresLab

Бесшовный керамогранит светло-серого цвета. Поверхность обрамлена бортиком из термостойкого и химстойкого полимерного композита. Материал устойчив к механическому и химическому воздействию, истиранию и царапинам. А так же является морозостойким, огнестойким, не допускает распространение плесени, выдерживает воздействие УФ-излучения без изменений цвета, характеристик или свойств. Отсутствие швов и стыков на рабочей поверхности обеспечивает долговечность и высокие эксплуатационные характеристики столешницы.



Монолитная керамика KERAPLAN (Италия)

Поверхность имеет монолитную структуру с бортиком из этого же материала. Высокая стойкость к воздействию всех видов химических веществ в максимальных концентрациях (кроме плавиковой кислоты), устойчив к открытому пламени и не горюч. Столешница изготовлена из натуральных силикатных материалов. Выдерживает многократную очистку с использованием агрессивных моющих средств. Может быть использована для безопасной работы с радиоактивными изотопами, микроорганизмами и сильнодействующими ядовитыми веществами.

СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ



ЕВРО ЭКСПЕРТ





Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Дополнительно:

- подвесная или мобильная тумба;
- установка сервисной или титровальной надстройки;
- установка электрического блока с розетками;
- подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций;
- установка выдвижной полки для клавиатуры.



Стол лабораторный (глубина 750 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-01.000
	ламинат высокого давления	600	750	750	для работы сидя	21-01.103
				900	для работы стоя	21-01.104
		900	750	750	для работы сидя	21-01.101
				900	для работы стоя	21-01.102
		1200	750	750	для работы сидя	21-01.111
				900	для работы стоя	21-01.112
		1500	750	750	для работы сидя	21-01.121
				900	для работы стоя	21-01.122
		1800	750	750	для работы сидя	21-01.131
				900	для работы стоя	21-01.132
	керамогранит	600	750	750	для работы сидя	21-01.203
				900	для работы стоя	21-01.204
		900	750	750	для работы сидя	21-01.201
				900	для работы стоя	21-01.202
		1200	750	750	для работы сидя	21-01.211
				900	для работы стоя	21-01.212
		1500	750	750	для работы сидя	21-01.221
				900	для работы стоя	21-01.222
		1800	750	750	для работы сидя	21-01.231
				900	для работы стоя	21-01.232
	дюркон	600	750	750	для работы сидя	21-01.405
				900	для работы стоя	21-01.406
		900	750	750	для работы сидя	21-01.401
				900	для работы стоя	21-01.402
		1200	750	750	для работы сидя	21-01.411
				900	для работы стоя	21-01.412
		1500	750	750	для работы сидя	21-01.421
				900	для работы стоя	21-01.422
		1800	750	750	для работы сидя	21-01.431
				900	для работы стоя	21-01.432
	дюркон с бортиком	600	750	750	для работы сидя	21-01.407
				900	для работы стоя	21-01.408
		900	750	750	для работы сидя	21-01.403
				900	для работы стоя	21-01.404
		1200	750	750	для работы сидя	21-01.413
				900	для работы стоя	21-01.414
		1500	750	750	для работы сидя	21-01.423
				900	для работы стоя	21-01.424
		1800	750	750	для работы сидя	21-01.433
				900	для работы стоя	21-01.434
	SPC by Durcon	600	750	750	для работы сидя	21-01.503
				900	для работы стоя	21-01.504
		900	750	750	для работы сидя	21-01.501
				900	для работы стоя	21-01.502
		1200	750	750	для работы сидя	21-01.511
				900	для работы стоя	21-01.512
		1500	750	750	для работы сидя	21-01.521
				900	для работы стоя	21-01.522
		1800	750	750	для работы сидя	21-01.531
				900	для работы стоя	21-01.532
	искусственный кварцевый камень	600	750	750	для работы сидя	21-01.603
				900	для работы стоя	21-01.604
		900	750	750	для работы сидя	21-01.601
				900	для работы стоя	21-01.602
		1200	750	750	для работы сидя	21-01.611
				900	для работы стоя	21-01.612
		1500	750	750	для работы сидя	21-01.621
				900	для работы стоя	21-01.622
		1800	750	750	для работы сидя	21-01.631
				900	для работы стоя	21-01.632
	бесшовный керамогранит	600	750	750	для работы сидя	21-01.703
				900	для работы стоя	21-01.704
		900	750	750	для работы сидя	21-01.701
				900	для работы стоя	21-01.702
		1200	750	750	для работы сидя	21-01.711
				900	для работы стоя	21-01.712
		1500	750	750	для работы сидя	21-01.721
				900	для работы стоя	21-01.722
		1800	750	750	для работы сидя	21-01.731
				900	для работы стоя	21-01.732
	монолитная керамика	600	750	750	для работы сидя	21-01.803
				900	для работы стоя	21-01.804
		900	750	750	для работы сидя	21-01.801
				900	для работы стоя	21-01.802
		1200	750	750	для работы сидя	21-01.811
				900	для работы стоя	21-01.812
		1500	750	750	для работы сидя	21-01.821
				900	для работы стоя	21-01.822
		1800	750	750	для работы сидя	21-01.831
				900	для работы стоя	21-01.832

краска: матовая ●●

Стол лабораторный (глубина 620 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-01.000
	ламинат высокого давления	600	620	750	для работы сидя	61-01.103
				900	для работы стоя	61-01.104
		900	620	750	для работы сидя	61-01.101
				900	для работы стоя	61-01.102
		1200	620	750	для работы сидя	61-01.111
				900	для работы стоя	61-01.112
		1500	620	750	для работы сидя	61-01.121
				900	для работы стоя	61-01.122
		1800	620	750	для работы сидя	61-01.131
				900	для работы стоя	61-01.132
	керамогранит	600	620	750	для работы сидя	61-01.203
				900	для работы стоя	61-01.204
		900	620	750	для работы сидя	61-01.201
				900	для работы стоя	61-01.202
		1200	620	750	для работы сидя	61-01.211
				900	для работы стоя	61-01.212
		1500	620	750	для работы сидя	61-01.221
				900	для работы стоя	61-01.222
		1800	620	750	для работы сидя	61-01.231
				900	для работы стоя	61-01.232
	дюркон	600	620	750	для работы сидя	61-01.405
				900	для работы стоя	61-01.406
		900	620	750	для работы сидя	61-01.401
				900	для работы стоя	61-01.402
		1200	620	750	для работы сидя	61-01.411
				900	для работы стоя	61-01.412
		1500	620	750	для работы сидя	61-01.421
				900	для работы стоя	61-01.422
		1800	620	750	для работы сидя	61-01.431
				900	для работы стоя	61-01.432
	дюркон с бортиком	600	620	750	для работы сидя	61-01.407
				900	для работы стоя	61-01.408
		900	620	750	для работы сидя	61-01.403
				900	для работы стоя	61-01.404
		1200	620	750	для работы сидя	61-01.413
				900	для работы стоя	61-01.414
		1500	620	750	для работы сидя	61-01.423
				900	для работы стоя	61-01.424
		1800	620	750	для работы сидя	61-01.433
				900	для работы стоя	61-01.434

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол лабораторный (глубина 620 мм)	SPC by Durcon	600	620	750	для работы сидя	61-01.503
				900	для работы стоя	61-01.504
		900	620	750	для работы сидя	61-01.501
				900	для работы стоя	61-01.502
		1200	620	750	для работы сидя	61-01.511
				900	для работы стоя	61-01.512
		1500	620	750	для работы сидя	61-01.521
				900	для работы стоя	61-01.522
		1800	620	750	для работы сидя	61-01.531
				900	для работы стоя	61-01.532
	искусственный кварцевый камень	600	620	750	для работы сидя	61-01.603
				900	для работы стоя	61-01.604
		900	620	750	для работы сидя	61-01.601
				900	для работы стоя	61-01.602
		1200	620	750	для работы сидя	61-01.611
				900	для работы стоя	61-01.612
		1500	620	750	для работы сидя	61-01.621
				900	для работы стоя	61-01.622
		1800	620	750	для работы сидя	61-01.631
				900	для работы стоя	61-01.632
	бесшовный керамогранит	600	620	750	для работы сидя	61-01.703
				900	для работы стоя	61-01.704
		900	620	750	для работы сидя	61-01.701
				900	для работы стоя	61-01.702
		1200	620	750	для работы сидя	61-01.711
				900	для работы стоя	61-01.712
		1500	620	750	для работы сидя	61-01.721
				900	для работы стоя	61-01.722
		1800	620	750	для работы сидя	61-01.731
				900	для работы стоя	61-01.732

краска: матовая ●●

Стол лабораторный усиленный





Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- комплектуется дополнительным ребром жесткости для большей надежности стола;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая нагрузка до 500 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Дополнительно:

- мобильная тумба;
- установка сервисной или титровальной надстройки;
- установка электрического блока с розетками;
- подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций.



Стол лабораторный усиленный (глубина 750 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-14.000
	ламинат высокого давления	600	750	750	для работы сидя	21-14.103
				900	для работы стоя	21-14.104
		900	750	750	для работы сидя	21-14.101
				900	для работы стоя	21-14.102
		1200	750	750	для работы сидя	21-14.111
				900	для работы стоя	21-14.112
		1500	750	750	для работы сидя	21-14.121
				900	для работы стоя	21-14.122
		1800	750	750	для работы сидя	21-14.131
				900	для работы стоя	21-14.132
	керамогранит	600	750	750	для работы сидя	21-14.203
				900	для работы стоя	21-14.204
		900	750	750	для работы сидя	21-14.201
				900	для работы стоя	21-14.202
		1200	750	750	для работы сидя	21-14.211
				900	для работы стоя	21-14.212
		1500	750	750	для работы сидя	21-14.221
				900	для работы стоя	21-14.222
		1800	750	750	для работы сидя	21-14.231
				900	для работы стоя	21-14.232
	дюркон	600	750	750	для работы сидя	21-14.405
				900	для работы стоя	21-14.406
		900	750	750	для работы сидя	21-14.401
				900	для работы стоя	21-14.402
		1200	750	750	для работы сидя	21-14.411
				900	для работы стоя	21-14.412
		1500	750	750	для работы сидя	21-14.421
				900	для работы стоя	21-14.422
		1800	750	750	для работы сидя	21-14.431
				900	для работы стоя	21-14.432
	дюркон с бортиком	600	750	750	для работы сидя	21-14.407
				900	для работы стоя	21-14.408
		900	750	750	для работы сидя	21-14.403
				900	для работы стоя	21-14.404
		1200	750	750	для работы сидя	21-14.413
				900	для работы стоя	21-14.414
		1500	750	750	для работы сидя	21-14.423
				900	для работы стоя	21-14.424
		1800	750	750	для работы сидя	21-14.433
				900	для работы стоя	21-14.434
	SPC by Durcon	600	750	750	для работы сидя	21-14.503
				900	для работы стоя	21-14.504
		900	750	750	для работы сидя	21-14.501
				900	для работы стоя	21-14.502
		1200	750	750	для работы сидя	21-14.511
				900	для работы стоя	21-14.512
		1500	750	750	для работы сидя	21-14.521
				900	для работы стоя	21-14.522
		1800	750	750	для работы сидя	21-14.531
				900	для работы стоя	21-14.532
	искусственный кварцевый камень	600	750	750	для работы сидя	21-14.603
				900	для работы стоя	21-14.604
		900	750	750	для работы сидя	21-14.601
				900	для работы стоя	21-14.602
		1200	750	750	для работы сидя	21-14.611
				900	для работы стоя	21-14.612
		1500	750	750	для работы сидя	21-14.621
				900	для работы стоя	21-14.622
		1800	750	750	для работы сидя	21-14.631
				900	для работы стоя	21-14.632
	бесшовный керамогранит	600	750	750	для работы сидя	21-14.703
				900	для работы стоя	21-14.704
		900	750	750	для работы сидя	21-14.701
				900	для работы стоя	21-14.702
		1200	750	750	для работы сидя	21-14.711
				900	для работы стоя	21-14.712
		1500	750	750	для работы сидя	21-14.721
				900	для работы стоя	21-14.722
		1800	750	750	для работы сидя	21-14.731
				900	для работы стоя	21-14.732
	монолитная керамика	600	750	750	для работы сидя	21-14.803
				900	для работы стоя	21-14.804
		900	750	750	для работы сидя	21-14.801
				900	для работы стоя	21-14.802
		1200	750	750	для работы сидя	21-14.811
				900	для работы стоя	21-14.812
		1500	750	750	для работы сидя	21-14.821
				900	для работы стоя	21-14.822
		1800	750	750	для работы сидя	21-14.831
				900	для работы стоя	21-14.832

краска: матовая ●●

Стол лабораторный усиленный (глубина 620 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-14.000
	ламинат высокого давления	600	620	750	для работы сидя	61-14.103
				900	для работы стоя	61-14.104
		900	620	750	для работы сидя	61-14.101
				900	для работы стоя	61-14.102
		1200	620	750	для работы сидя	61-14.111
				900	для работы стоя	61-14.112
		1500	620	750	для работы сидя	61-14.121
				900	для работы стоя	61-14.122
		1800	620	750	для работы сидя	61-14.131
				900	для работы стоя	61-14.132
	керамогранит	600	620	750	для работы сидя	61-14.203
				900	для работы стоя	61-14.204
		900	620	750	для работы сидя	61-14.201
				900	для работы стоя	61-14.202
		1200	620	750	для работы сидя	61-14.211
				900	для работы стоя	61-14.212
		1500	620	750	для работы сидя	61-14.221
				900	для работы стоя	61-14.222
		1800	620	750	для работы сидя	61-14.231
				900	для работы стоя	61-14.232
	дюркон	600	620	750	для работы сидя	61-14.405
				900	для работы стоя	61-14.406
		900	620	750	для работы сидя	61-14.401
				900	для работы стоя	61-14.402
		1200	620	750	для работы сидя	61-14.411
				900	для работы стоя	61-14.412
		1500	620	750	для работы сидя	61-14.421
				900	для работы стоя	61-14.422
		1800	620	750	для работы сидя	61-14.431
				900	для работы стоя	61-14.432
	дюркон с бортиком	600	620	750	для работы сидя	61-14.407
				900	для работы стоя	61-14.408
		900	620	750	для работы сидя	61-14.403
				900	для работы стоя	61-14.404
		1200	620	750	для работы сидя	61-14.413
				900	для работы стоя	61-14.414
		1500	620	750	для работы сидя	61-14.423
				900	для работы стоя	61-14.424
		1800	620	750	для работы сидя	61-14.433
				900	для работы стоя	61-14.434

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол лабораторный усиленный (глубина 620 мм)	SPC by Durcon	600	620	750	для работы сидя	61-14.503
				900	для работы стоя	61-14.504
		900	620	750	для работы сидя	61-14.501
				900	для работы стоя	61-14.502
		1200	620	750	для работы сидя	61-14.511
				900	для работы стоя	61-14.512
		1500	620	750	для работы сидя	61-14.521
				900	для работы стоя	61-14.522
	искусственный кварцевый камень	600	620	750	для работы сидя	61-14.603
				900	для работы стоя	61-14.604
		900	620	750	для работы сидя	61-14.601
				900	для работы стоя	61-14.602
		1200	620	750	для работы сидя	61-14.611
				900	для работы стоя	61-14.612
		1500	620	750	для работы сидя	61-14.621
				900	для работы стоя	61-14.622
		1800	620	750	для работы сидя	61-14.631
				900	для работы стоя	61-14.632
	бесшовный керамогранит	600	620	750	для работы сидя	61-14.703
				900	для работы стоя	61-14.704
		900	620	750	для работы сидя	61-14.701
				900	для работы стоя	61-14.702
		1200	620	750	для работы сидя	61-14.711
				900	для работы стоя	61-14.712
		1500	620	750	для работы сидя	61-14.721
				900	для работы стоя	61-14.722
		1800	620	750	для работы сидя	61-14.731
				900	для работы стоя	61-14.732

краска: матовая ●●

Стол лабораторный для приборов





Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- комплектация дополнительным ребром жесткости;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- стол оборудован подвесными выдвижными ящиками с направляющими полного выдвижения с доводчиками;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Дополнительно:

- установка надставки с блоком розеток с закрытым корпусом и дифференциальным автоматом.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
Стол лабораторный для приборов (глубина 750 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		21-08.000
	ламинат высокого давления	1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт. диф. автомат 16А	21-08.113
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	21-08.114
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт. диф. автомат 16А	21-08.123
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	21-08.124
	керамогранит	1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт. диф. автомат 16А	21-08.213
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	21-08.214
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт. диф. автомат 16А	21-08.223
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	21-08.224
	дюркон	1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт. диф. автомат 16А	21-08.413
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	21-08.414
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт. диф. автомат 16А	21-08.423
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	21-08.424
	SPC by Durcon	1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт. диф. автомат 16А	21-08.513
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	21-08.514
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт. диф. автомат 16А	21-08.523
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	21-08.524
	искусственный кварцевый камень	1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт. диф. автомат 16А	21-08.613
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	21-08.614
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт. диф. автомат 16А	21-08.623
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	21-08.624
	бесшовный керамогранит	1200	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт. диф. автомат 16А	21-08.713
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	21-08.714
		1500	750	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт. диф. автомат 16А	21-08.723
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	21-08.724

краска:

матовая

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
Стол лабораторный для приборов (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		21-08.000
	ламинат высокого давления	1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	61-08.113
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	61-08.114
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	61-08.123
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	61-08.124
	керамогранит	1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	61-08.213
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	61-08.214
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	61-08.223
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	61-08.224
	дюркон	1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	61-08.413
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	61-08.414
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	61-08.423
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	61-08.424
	SPC by Durcon	1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	61-08.513
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	61-08.514
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	61-08.523
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	61-08.524
	искусственный кварцевый камень	1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	61-08.613
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	61-08.614
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	61-08.623
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	61-08.624
	бесшовный керамогранит	1200	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	61-08.713
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	61-08.714
		1500	620	900 (1050)	2 ящика ЦМ	розетки 4 шт., диф. автомат 16А	61-08.723
				900	2 ящика ЦМ	без розеток	61-08.724

краска:

матовая

Стол для весов



исп. 1



исп. 2



исп. 3




Особенности:

- в основе стола – усиленный сварной металлический каркас с порошковым покрытием светло-серого цвета;
- 3 варианта исполнения: стол каркасный; «стол в столе» и стол с двойным каркасом и балластом;
- рабочая поверхность (для установки весов) – плита из натурального полированного гранита (толщиной 60мм) на антивибрационных каучуковых амортизаторах - обеспечивает точность показаний;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Дополнительно:

- установка электрического блока с розетками.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул	артикул
		длина	глубина	высота				
Стол для весов	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ			21-07.000
	гранит	630	430	750	исп. 1	для работы сидя		21-07.101
				900	исп. 1	для работы стоя		21-07.102
	гранит + ламинат высокого давления	1200	750	750	исп. 2	«стол в столе», для работы сидя		21-07.110
				900	исп. 2	«стол в столе», для работы стоя		21-07.112
		1500	750	750	исп. 2	«стол в столе», для работы сидя		21-07.120
				900	исп. 2	«стол в столе», для работы стоя		21-07.122
	гранит + SPC by Durcon	1200	750	750	исп. 2	«стол в столе», для работы сидя		21-07.510
				900	исп. 2	«стол в столе», для работы стоя		21-07.512
		1500	750	750	исп. 2	«стол в столе», для работы сидя		21-07.520
				900	исп. 2	«стол в столе», для работы стоя		21-07.522
	гранит + ламинат высокого давления	750	750	900	исп. 3	корпус ЦМ		21-07.131
		900	750	900	исп. 3	корпус ЦМ	выдвиж. ящик	21-07.141
	гранит + SPC by Durcon	750	750	900	исп. 3	корпус ЦМ		21-07.531
		900	750	900	исп. 3	корпус ЦМ	выдвиж. ящик	21-07.541

краска: матовая ●●

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
Стол для весов (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		21-07.000
	гранит + ламинат высокого давления	1200	620	750	исп. 2	«стол в столе», для работы сидя	61-07.110
				900	исп. 2	«стол в столе», для работы стоя	61-07.112
		1500	620	750	исп. 2	«стол в столе», для работы сидя	61-07.120
				900	исп. 2	«стол в столе», для работы стоя	61-07.122
	гранит + SPC by Durcon	1200	620	750	исп. 2	«стол в столе», для работы сидя	61-07.510
				900	исп. 2	«стол в столе», для работы стоя	61-07.512
		1500	620	750	исп. 2	«стол в столе», для работы сидя	61-07.520
				900	исп. 2	«стол в столе», для работы стоя	61-07.522

краска: матовая ●●

Стол лабораторный островной





Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 500 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.



Дополнительно:

- подвесная или мобильная тумба;
- установка сервисной или титровой надстройки;
- установка электрического блока с розетками;
- подвод/слив воды, подвод газовых коммуникаций;
- установка выдвижной полки для клавиатуры.



Стол лабораторный островной открытый

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		21-15.000
	ламинат высокого давления	900	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.100
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.101
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.110
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.111
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.120
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.121
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.130
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.131
	керамогранит	900	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.200
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.201
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.210
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.211
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.220
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.221
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.230
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.231
	дюркон	900	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.400
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.401
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.410
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.411
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.420
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.421
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.430
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.431
	дюркон с бортиком	900	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.402
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.403
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.413
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.412
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.423
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.422
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.433
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.432
	SPC by Durcon	900	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.500
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.501
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.510
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.511
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.520
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.521
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.530
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.531
	искусственный кварцевый камень	900	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.600
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.601
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.610
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.611
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.620
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.621
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.630
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.631
	бесшовный керамогранит	900	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.700
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.701
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.710
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.711
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.720
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.721
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.730
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.731
	монолитная керамика	900	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.800
		900	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.801
		1200	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.810
		1200	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.811
		1500	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.820
		1500	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.821
		1800	1500	750	открытый	для работы сидя	21-15.830
		1800	1500	900	открытый	для работы стоя	21-15.831

краска: матовая ●●

Шкаф-стол островной лабораторный




Особенности:

- в основе шкафа-стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- в центре стола – стойка с электрическим блоком и дифференцированным автоматом;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Дополнительно:

- подвесная или мобильная тумба.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
Шкаф-стол островной лабораторный	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		21-06.000
	ламинат высокого давления	1500	1500	750 (1470)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	21-06.101
				900 (1620)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	21-06.102
	керамогранит	1500	1500	750 (1470)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	21-06.201
				900 (1620)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	21-06.202
	SPC by Durcon	1500	1500	750 (1470)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	21-06.501
				900 (1620)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	21-06.502
	бесшовный керамогранит	1500	1500	750 (1470)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	21-06.701
				900 (1620)	открытый	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	21-06.702
	ламинат высокого давления	1500	1500	900 (1620)	тумбы ЦМ	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	21-06.117
	керамогранит	1500	1500	900 (1620)	тумбы ЦМ	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	21-06.217
	SPC by Durcon	1500	1500	900 (1620)	тумбы ЦМ	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	21-06.517
	бесшовный керамогранит	1500	1500	900 (1620)	тумбы ЦМ	розетки 8 шт., диф. автомат 16А	21-06.717

краска: матовая ●●

Стол лабораторный угловой







Особенности:

- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.



Дополнительно:

- мобильная тумба;
- установка электрического блока с розетками.



Стол угловой лабораторный (глубина 750 и 1200 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол угловой лабораторный внутренний	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-18.000
	ламинат высокого давления	1200	1200	750	для работы сидя	21-18.121
				900	для работы стоя	21-18.122
	керамогранит	1200	1200	750	для работы сидя	21-18.221
				900	для работы стоя	21-18.222
	дюркон	1200	1200	750	для работы сидя	21-18.421
				900	для работы стоя	21-18.422
	SPC by Durcon	1200	1200	750	для работы сидя	21-18.521
				900	для работы стоя	21-18.522
	искусственный кварцевый камень	1200	1200	750	для работы сидя	21-18.621
				900	для работы стоя	21-18.622
	бесшовный керамогранит	1200	1200	750	для работы сидя	21-18.721
				900	для работы стоя	21-18.722
Стол угловой лабораторный внешний	ламинат высокого давления	750	750	750	для работы сидя	21-18.111
				900	для работы стоя	21-18.112
	керамогранит	750	750	750	для работы сидя	21-18.211
				900	для работы стоя	21-18.212
	дюркон	750	750	750	для работы сидя	21-18.411
				900	для работы стоя	21-18.412
	SPC by Durcon	750	750	750	для работы сидя	21-18.511
				900	для работы стоя	21-18.512
	искусственный кварцевый камень	750	750	750	для работы сидя	21-18.611
				900	для работы стоя	21-18.612
	бесшовный керамогранит	750	750	750	для работы сидя	21-18.711
				900	для работы стоя	21-18.712

краска: матовая ●●

Стол угловой лабораторный (глубина 620 и 900 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол угловой лабораторный внутренний	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-18.000
	ламинат высокого давления	900	900	750	для работы сидя	61-18.121
				900	для работы стоя	61-18.122
	керамогранит	900	900	750	для работы сидя	61-18.221
				900	для работы стоя	61-18.222
	дюркон	900	900	750	для работы сидя	61-18.421
				900	для работы стоя	61-18.422
	SPC by Durcon	900	900	750	для работы сидя	61-18.521
				900	для работы стоя	61-18.522
	искусственный кварцевый камень	900	900	750	для работы сидя	61-18.621
				900	для работы стоя	61-18.622
	бесшовный керамогранит	900	900	750	для работы сидя	61-18.721
				900	для работы стоя	61-18.722
Стол угловой лабораторный внешний	ламинат высокого давления	620	620	750	для работы сидя	61-18.111
				900	для работы стоя	61-18.112
	керамогранит	620	620	750	для работы сидя	61-18.211
				900	для работы стоя	61-18.212
	дюркон	620	620	750	для работы сидя	61-18.411
				900	для работы стоя	61-18.412
	SPC by Durcon	620	620	750	для работы сидя	61-18.511
				900	для работы стоя	61-18.512
	искусственный кварцевый камень	620	620	750	для работы сидя	61-18.611
				900	для работы стоя	61-18.612
	бесшовный керамогранит	620	620	750	для работы сидя	61-18.711
				900	для работы стоя	61-18.712

краска: матовая ●●

Шкаф-стол приставной



Особенности:



- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевой съемный экран для быстрого доступа к коммуникациям;
- допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность до 350 кгс/м²;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Дополнительно:

- установка электрического блока с розетками;
- установка сушики для лабораторной посуды.

Комплектация:

- подвесная или мобильная тумба;
- мойка (материал раковины – полипропилен или полимерный композит);
- смеситель для горячей и холодной воды FAR (пр-во Италия);
- фильтр для механической очистки воды;
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длина 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медные трубки (длина 800 мм) для подключения к сети водоснабжения.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
Шкаф-стол приставной	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		21-12.000
	ламинат высокого давления	1500	600	750	открытый	для работы сидя	21-12.101
				900	открытый	для работы стоя	21-12.102
			750	750	открытый	для работы сидя	21-12.103
				900	открытый	для работы стоя	21-12.104
			600	900	тумбы ЦМ	без раковины	21-12.117
	керамогранит	1500	600	750	открытый	для работы сидя	21-12.201
				900	открытый	для работы стоя	21-12.202
			750	750	открытый	для работы сидя	21-12.203
				900	открытый	для работы стоя	21-12.204
			600	900	тумбы ЦМ	без раковины	21-12.217
			750	900	тумбы ЦМ	без раковины	21-12.227
		1500	600	900	тумбы ЦМ	раковина полимерный композит (300x200x200 мм)	21-12.212
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-12.221
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-12.222
		дюркон	1500	600	750	открытый	для работы сидя
	900				открытый	для работы стоя	21-12.402
	750			750	открытый	для работы сидя	21-12.403
				900	открытый	для работы стоя	21-12.404
	600			900	тумбы ЦМ	без раковины	21-12.417
	750			900	тумбы ЦМ	без раковины	21-12.427
	дюркон с бортиком	1500	600	900	тумбы ЦМ	раковина полимерный композит (300x200x200 мм)	21-12.412
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-12.422
	SPC by Durcon	1500	600	750	открытый	для работы сидя	21-12.501
				900	открытый	для работы стоя	21-12.502
			750	750	открытый	для работы сидя	21-12.503
				900	открытый	для работы стоя	21-12.504
			600	900	тумбы ЦМ	без раковины	21-12.517
			750	900	тумбы ЦМ	без раковины	21-12.527
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-12.521
						раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-12.522
	искусственный кварцевый камень	1500	600	750	открытый	для работы сидя	21-12.601
				900	открытый	для работы стоя	21-12.602
			750	750	открытый	для работы сидя	21-12.603
				900	открытый	для работы стоя	21-12.604
			600	900	тумбы ЦМ	без раковины	21-12.617
			750	900	тумбы ЦМ	без раковины	21-12.627
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-12.621
	бесшовный керамогранит	1500	600	750	открытый	для работы сидя	21-12.701
				900	открытый	для работы стоя	21-12.702
			750	750	открытый	для работы сидя	21-12.703
				900	открытый	для работы стоя	21-12.704
			600	900	тумбы ЦМ	без раковины	21-12.717
			750	900	тумбы ЦМ	без раковины	21-12.727
			600	900	тумбы ЦМ	раковина полимерный композит (300x200x200 мм)	21-12.712
			750	900	тумбы ЦМ	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-12.721
						раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-12.722
			монолитная керамика	1500	750	750	открытый
	900	открытый				для работы стоя	21-12.804
	750	900			тумбы ЦМ	без раковины	21-12.827
	750	900			тумбы ЦМ	раковина керамика (390x390x315 мм)	21-12.821

краска: матовая ●●



исп. 1



исп. 3




исп. 2




Особенности:


- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- устанавливается на усиленных обрешиненных роликах с фиксаторами передвижения;
- грузоподъемность стола – 200 кг;
- наличие бортика на столешнице;
- ручка для удобства транспортировки.




исп. 1



исп. 2



исп. 3



Стол передвижной

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Стол передвижной	под заказ	под заказ			под заказ			21-13.000
	ламинат высокого давления	600 (710)	500	750 (800)	исп. 1	ручка, столешница с бортиком	полка - ЛВД	21-13.111
		900 (1010)	600	750 (800)	исп. 1	ручка, столешница с бортиком	полка - ЛВД	21-13.121
	SPC by Durcon	600 (710)	500	750 (800)	исп. 1	ручка, столешница с бортиком	полка - ЛВД	21-13.511
					исп. 1	ручка, столешница с бортиком	полка - лабгрейд	21-13.512
		900 (1010)	600	750 (800)	исп. 1	ручка, столешница с бортиком	полка - ЛВД	21-13.521
					исп. 1	ручка, столешница с бортиком	полка - лабгрейд	21-13.522
	под заказ	под заказ			под заказ			21-19.000
	ламинат высокого давления	900	600	750	исп. 2	накладная столешница	полка - ЛВД	21-19.101
				900	исп. 2	накладная столешница	полка - ЛВД	21-19.102
		1200	600	750	исп. 2	накладная столешница	полка - ЛВД	21-19.111
				900	исп. 2	накладная столешница	полка - ЛВД	21-19.112
	SPC by Durcon	900	600	750	исп. 2	накладная столешница	полка - ЛВД	21-19.501
					исп. 2	накладная столешница	полка - лабгрейд	21-19.503
				900	исп. 2	накладная столешница	полка - ЛВД	21-19.502
					исп. 2	накладная столешница	полка - лабгрейд	21-19.504
		1200	600	750	исп. 2	накладная столешница	полка - ЛВД	21-19.511
					исп. 2	накладная столешница	полка - лабгрейд	21-19.513
				900	исп. 2	накладная столешница	полка - ЛВД	21-19.512
					исп. 2	накладная столешница	полка - лабгрейд	21-19.514
	под заказ	под заказ			под заказ			21-20.000
	ламинат высокого давления	900	600	750	исп. 3	накладная столешница	полка металл	21-20.101
				900	исп. 3	накладная столешница	полка металл	21-20.102
		1200	600	750	исп. 3	накладная столешница	полка металл	21-20.111
				900	исп. 3	накладная столешница	полка металл	21-20.112
	SPC by Durcon	900	600	750	исп. 3	накладная столешница	полка металл	21-20.501
				900	исп. 3	накладная столешница	полка металл	21-20.502
		1200	600	750	исп. 3	накладная столешница	полка металл	21-20.511
				900	исп. 3	накладная столешница	полка металл	21-20.512

краска: матовая ●●

Стол-мойка одинарная



Особенности:


- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием;
- двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Дополнительно:

- настольная или настенная сушка для лабораторной посуды;
- установка надстройки под дистиллятор;

Комплектация:

- мойка (материал раковин – полипропилен или полимерный композит), возможно смещение влево или вправо;
- смеситель для горячей и холодной воды пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол-мойка одинарная (глубина 750 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-09.000
	керамогранит	600	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.211
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.212
		900	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.221
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.222
		1200	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.231
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.232
		1500	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.241
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.242
	Дюркон с бортиком	600	750	900	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.411
		900	750	900	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.421
		1200	750	900	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.431
		1500	750	900	раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.441
	SPC by Durcon	600	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.511
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.512
		900	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.521
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.522
		1200	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.531
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.532
		1500	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.541
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.542
	искусственный кварцевый камень	600	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.611
		900	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.621
		1200	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.631
		1500	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.641
	бесшовный керамогранит	600	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.711
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.712
		900	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.721
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.722
		1200	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.731
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.732
		1500	750	900	раковина полипропилен (400x400x300 мм)	21-09.741
					раковина полимерный композит (450x368x280 мм)	21-09.742
	монолитная керамика	900	750	900	раковина керамика (390x390x315 мм)	21-09.821
		1200	750	900	раковина керамика (390x390x315 мм)	21-09.831
		1500	750	900	раковина керамика (390x390x315 мм)	21-09.841

краска: матовая ●●

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол-мойка одинарная (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-09.000
	керамогранит	600	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.211
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.212
		900	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.221
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.222
		1200	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.231
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.232
		1500	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.241
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.242
	Дюркон с бортиком	600	620	900	раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.411
		900	620	900	раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.421
		1200	620	900	раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.431
		1500	620	900	раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.441
	SPC by Durcon	600	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.511
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.512
		900	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.521
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.522
		1200	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.531
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.532
		1500	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.541
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.542
	искусственный кварцевый камень	600	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.611
		900	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.621
		1200	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.631
		1500	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.641
	бесшовный керамогранит	600	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.711
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.712
		900	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.721
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.722
		1200	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.731
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.732
		1500	620	900	раковина полипропилен (300x300x200 мм)	61-09.741
					раковина полимерный композит (406x305x203 мм)	61-09.742

краска: матовая ●●

Стол-мойка двойная



Особенности:




- в основе стола – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- подвесная тумба из листовой стали с химически стойким порошковым покрытием;
- двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- 2 мойки (из полипропилена или полимерного композита);
- смеситель для горячей и холодной воды (пр-во FAR, Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды.

Дополнительно:

- настольная или настенная сушка для лабораторной посуды;
- установка надстройки под дистиллятор;
- установка дополнительного настольного крана для холодной воды.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол-мойка двойная (глубина 750 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-10.000
	керамогранит	1200	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	21-10.211
					2 раковины полимерный композит (450x368x280 мм)	21-10.212
		1500	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	21-10.221
					2 раковины полимерный композит (450x368x280 мм)	21-10.222
	Дюркон с бортиком	1200	750	900	2 раковины полимерный композит (450x368x280 мм)	21-10.411
		1500	750	900	2 раковины полимерный композит (450x368x280 мм)	21-10.421
	SPC by Durcon	1200	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	21-10.511
					2 раковины полимерный композит (450x368x280 мм)	21-10.512
		1500	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	21-10.521
					2 раковины полимерный композит (450x368x280 мм)	21-10.522
	искусственный кварцевый камень	1200	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	21-10.611
		1500	750	900	2 раковины полипропилен (400x400x300 мм)	21-10.621
	монолитная керамика	1200	750	900	2 раковины керамика (390x390x315 мм)	21-10.811
		1500	750	900	2 раковины керамика (390x390x315 мм)	21-10.821

краска: матовая ●●

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стол-мойка двойная (глубина 620 мм)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-10.000
	керамогранит	1200	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	61-10.211
					2 раковины полимерный композит (406x305x203 мм)	61-10.212
		1500	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	61-10.221
					2 раковины полимерный композит (406x305x203 мм)	61-10.222
	Дюркон с бортиком	1200	620	900	2 раковины полимерный композит (406x305x203 мм)	61-10.411
		1500	620	900	2 раковины полимерный композит (406x305x203 мм)	61-10.421
	SPC by Durcon	1200	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	61-10.511
					2 раковины полимерный композит (406x305x203 мм)	61-10.512
		1500	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	61-10.521
					2 раковины полимерный композит (406x305x203 мм)	61-10.522
	искусственный кварцевый камень	1200	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	61-10.611
		1500	620	900	2 раковины полипропилен (300x300x200 мм)	61-10.621

краска: матовая ●●

Тумба выкатная лабораторная



Особенности:

- корпус из листовой стали, скос фасадов 45° и двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации;
- ящики на направляющих полного выдвижения с доводчиками;
- замок на дверь/ящик;
- устанавливается на усиленных роликах с фиксатором передвижения.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Тумба выкатная лабораторная	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-02.000
	корпус – листовая сталь	500	520	620	1 дверь левая, полка	21-02.711
					1 дверь правая, полка	21-02.712
					3 ящика	21-02.713
				780	1 дверь левая, полка	21-02.721
					1 дверь правая, полка	21-02.722
					4 ящика	21-02.724
		900	520	620	2 двери, полка	21-02.751
				780	2 двери, полка	21-02.761
	краска: матовая ☐ ☒					

Тумба подвесная лабораторная



Особенности:

- корпус из листовой стали, скос фасадов 45° и двери со специальными петлями полного открывания 270° для удобства эксплуатации;
- ящики на направляющих полного выдвижения с доводчиками;

Комплектация:

- крепеж для подвешивания к каркасу лабораторных и островных столов.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Тумба подвесная лабораторная	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-22.000
	корпус – листовая сталь	500	520	510	1 дверь левая, полка	21-22.711
					1 дверь правая, полка	21-22.712
					3 ящика	21-22.713
				670	1 дверь левая, полка	21-22.721
					1 дверь правая, полка	21-22.722
					4 ящика	21-22.724
					1 дверь левая, выдвижной метал. поддон для емкости	21-22.725
					1 дверь правая, выдвижной метал. поддон для емкости	21-22.726
		600	520	670	1 дверь левая, полка	21-22.731
					1 дверь правая, полка	21-22.732
					4 ящика	21-22.734
		900	520	670	2 двери, полка	21-22.761
		1200	520	670	2 двери, полка	21-22.771
					1 дверь + полка, 4 ящика	21-22.772
					4 ящика	21-22.774
		1500	520	670	2 двери + полка, 4 ящика	21-22.781

краска: матовая ☒ ☐



НАДСТРОЙКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ



ЕВРО  ЭКСПЕРТ



исп. 1



исп. 2




исп. 3

Особенности:


- два типа:
 - в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции
 - в основе – разборной алюминиевый каркас с порошковым покрытием
- вариант исполнения – пристенный или островной

Комплектация:


- фиксированные полки, регулируемые полки или шкаф
- светодиодный светильник
- блок розеток, выключатель света, электрический кабель длиной (1500 мм) с евро-вилкой и заземлением
- металлическая съемная панель для размещения:
 - блока розеток, дифференциального автомата 16А, выключателя света и электрического кабелем длиной (1500 мм) с евро-вилкой;
 - коммуникаций (вода/газ с медной разводкой труб)
- защитный экран



исп. 1



исп. 2



исп. 3

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
Надставка сервисная пристенная с 2 полками	под заказ	под заказ			под заказ		21-04.000
	полки – ламинированная ДСП	900	270	900	исп.1	1 светильник	21-04.701
		1200	270	900	исп.1	1 светильник	21-04.711
		1500	270	900	исп.1	1 светильник	21-04.721
		1800	270	900	исп.1	2 светильника	21-04.731
	полки – ламинат высокого давления	900	270	900	исп.1	1 светильник	21-04.703
		1200	270	900	исп.1	1 светильник	21-04.713
		1500	270	900	исп.1	1 светильник	21-04.723
		1800	270	900	исп.1	2 светильника	21-04.733
	полки – лабгрейд	900	270	900	исп.1	1 светильник	21-04.705
		1200	270	900	исп.1	1 светильник	21-04.715
		1500	270	900	исп.1	1 светильник	21-04.725
		1800	270	900	исп.1	2 светильника	21-04.735
Надставка сервисная островная с 2 полками	полки – ламинированная ДСП	900	480	900	исп.1	2 светильника	21-04.702
		1200	480	900	исп.1	2 светильника	21-04.712
		1500	480	900	исп.1	2 светильника	21-04.722
		1800	480	900	исп.1	4 светильника	21-04.732
	полки – ламинат высокого давления	900	480	900	исп.1	2 светильника	21-04.704
		1200	480	900	исп.1	2 светильника	21-04.714
		1500	480	900	исп.1	2 светильника	21-04.724
		1800	480	900	исп.1	4 светильника	21-04.734
	полки – лабгрейд	900	480	900	исп.1	2 светильника	21-04.706
		1200	480	900	исп.1	2 светильника	21-04.716
		1500	480	900	исп.1	2 светильника	21-04.726
		1800	480	900	исп.1	4 светильника	21-04.736
Надставка сервисная пристенная со шкафчиком	шкаф из листовой стали	900	350	900	исп.2	открытый 1 светильник	21-04.901
		900	350	900	исп.2	двери стекло 1 светильник	21-04.903
		1200	350	900	исп.2	открытый 1 светильник	21-04.911
		1200	350	900	исп.2	двери стекло 1 светильник	21-04.913
		1500	350	900	исп.2	открытый 1 светильник	21-04.921
		1500	350	900	исп.2	двери стекло 1 светильник	21-04.923
Надставка сервисная островная со шкафчиком	шкаф из листовой стали	900	480	900	исп.2	открытый 2 светильника	21-04.902
		900	480	900	исп.2	двери стекло 2 светильника	21-04.904
		1200	480	900	исп.2	открытый 2 светильника	21-04.912
		1200	480	900	исп.2	двери стекло 2 светильника	21-04.914
		1500	480	900	исп.2	открытый 2 светильника	21-04.922
		1500	480	900	исп.2	двери стекло 2 светильника	21-04.924
Надстройка сервисная пристенная с 2 полками (на алюмин. профиле)	полки – армированное стекло	900	330	1000	исп.3	1 светильник, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А; метал. экран	21-04.501
		900	330	1000	исп.3	1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуник-й (вода, газ); метал. экран	21-04.601
		1200	330	1000	исп.3	1 светильник, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А; метал. экран	21-04.511
		1200	330	1000	исп.3	1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуникаций (вода, газ); метал. экран	21-04.611
		1500	330	1000	исп.3	1 светильник, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А; метал. экран	21-04.521
		1500	330	1000	исп.3	1 светильник, 2 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуник-й (вода, газ); метал. экран	21-04.621
Надстройка сервисная островная с 2 полками (на алюмин. профиле)	полки – армированное стекло	900	600	1000	исп.3	2 светильника, 4 розетки 220В, дифференц. автомат 16А	21-04.502
		900	600	1000	исп.3	2 светильника, 4 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуникаций (вода, газ)	21-04.602
		1200	600	1000	исп.3	2 светильника, 4 розетки 220В, дифференц. автомат 16А	21-04.512
		1200	600	1000	исп.3	2 светильника, 4 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуникаций (вода, газ)	21-04.612
		1500	600	1000	исп.3	2 светильника, 4 розетки 220В, дифференц. автомат 16А	21-04.522
		1500	600	1000	исп.3	2 светильника, 4 розетки 220В, диф. автомат 16А; панель для коммуникаций (вода, газ)	21-04.622

краска: матовая ●●

Надстройка титровальная



исп. 1



исп. 2



Особенности:

- два типа:
 - в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции
 - в основе – разборной алюминиевый каркас с порошковым покрытием
- вариант исполнения – пристенный, пристенный комбинированный или островной
- корпус – металл

Комплектация:

- полки из ЛВД или армированного ударопрочного стекла
- экран из белого матового акрила для получения равномерно рассеянного света
- 2-6 штатива из нержавеющей стали с пластиковыми держателями для бюреток
- 3-7 светильников
- 2 евро-розетки (220В) с закрытым корпусом, выключателем света, электрическим кабелем длиной (1500 мм) с евро-вилкой и заземлением

изделие	размеры, мм			комплектация			артикул
	длина	глубина	высота				
Надставка титровая настенная (корпус метал.)	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ			21-05.000
	900	270	900	исп.1	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	4 штатива, 5 светильников	21-05.801
	1200	270	900	исп.1	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	5 штативов, 7 светильников	21-05.811
	1500	270	900	исп.1	пристенная, вверху полка ЛВД, 2 розетки 220В	6 штативов, 7 светильников	21-05.821
	1200	270	900	исп.1	комбинированная, вверху полка ЛВД, справа доп. полка	2 штатива, 3 светильника	21-05.812
	1500	270	900	исп.1	комбинированная, вверху полка ЛВД, справа доп. полка	3 штатива, 5 светильников	21-05.822
Надставка титровая комбинированная островная (корпус метал.)	900	480	900	исп.1	с одной стороны - 4 штатива, 5 светильников, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	21-05.803
	1200	480	900	исп.1	с одной стороны - 5 штативов, 7 светильников, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	21-05.813
	1500	480	900	исп.1	с одной стороны - 6 штативов, 7 светильников, 2 розетки 220В	с другой стороны - 2 полки ЛВД	21-05.823
Надстройка титровая настенная (на алюмин. профиле, корпус метал.)	900	330	1000	исп.2	4 штативов с держателями для бюреток, 5 светильников, две розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла		21-05.501
	1200	330	1000	исп.2	5 штативов с держателями для бюреток, 7 светильников, две розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла		21-05.511
	1500	330	1000	исп.2	6 штативов с держателями для бюреток, 7 светильников, две розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла		21-05.521
Надстройка титровая островная (на алюмин. профиле, корпус метал.)	900	600	1000	исп.2	с одной стороны - 4 штативов с держателями для бюреток, 5 светильников, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла	с другой стороны - 2 полки с армированного стекла	21-05.502
	1200	600	1000	исп.2	с одной стороны - 5 штативов с держателями для бюреток, 7 светильников, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла	с другой стороны - 2 полки с армированного стекла	21-05.512
	1500	600	1000	исп.2	с одной стороны - 6 штативов с держателями для бюреток, 7 светильников, 2 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, полка вверху с армированного стекла	с другой стороны - 2 полки с армированного стекла	21-05.522

краска: матовая ●●

Сушка для посуды



Особенности:

- в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- лицевая поверхность и материал опор из стеклопластика не ржавеет, долговечны;
- вариант исполнения – настольный или настенный.

Комплектация:

- 18, 22 или 26 пластиковых опор.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Сушка настенная	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	21-11.000
	пластик	600	180	550	18 опор (длинных)	21-11.101
					22 опоры (длинных)	21-11.102
					26 опор (11 длинных, 15 коротких)	21-11.103
Сушка настольная	пластик	600	190	990	18 опор (длинных)	21-11.111
					22 опоры (длинных)	21-11.112
					26 опор (11 длинных, 15 коротких)	21-11.113

краска: матовая ●●

Надстройка под дистиллятор



Особенности:

- в основе – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- вариант исполнения – настольный или настенный.

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация		артикул
		длина	глубина	высота			
Надставка под дистиллятор	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ		24-04.000
	ламинат высокого давления	400	400	300	настенная	1 полка	24-04.120
				500	настольная	1 полка	24-04.121
	SPC by Durcon	400	400	300	настенная	1 полка	24-04.520
				500	настольная	1 полка	24-04.521

краска: матовая ☐ ☒



ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



ЕВРО  ЭКСПЕРТ




Особенности:

- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- вытяжка выполнена из кислотостойкого воздуховода и патрубка Ø100 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- три варианта вентилируемых зон хранения: металл, полимерный материал, химически стойкий пластик;
- двери оборудованы ригельным замком;
- регулируемые металлические и пластиковые полки.




изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф для хранения реактивов	под заказ	под заказ			под заказ	22-01.000
	листовой окрашенный металл	600	600	1920 (1940)	верх – метал. дверь, 2 полки, замок низ – метал. дверь, 1 полка, замок	22-01.611
					верх – стеклян. дверь в рамке, 2 полки, замок низ – метал. дверь, 1 полка, замок	22-01.612
		900	600	1920 (1940)	верх – 2 метал. двери, 2 полки, замок низ – 2 метал. двери, 1 полка, замок	22-01.621
					верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки, замок низ – 2 метал. двери, 1 полка, замок	22-01.622
	листовой окрашен. металл, внутренняя зона – 2 капсулы из полимерного материала	600	600	1920 (1940)	выдвижной ящик внизу, 2 метал. двери, 2 ригельных замка, по 2 полки из хим. стойкого пластика	22-01.811
	листовой окрашенный металл, внутренняя зона – хим. стойкий пластик	600	600	1920 (1940)	выдвижной ящик внизу, 2 метал. двери, 2 ригельных замка, по 2 полки из хим. стойкого пластика	22-01.812
	листовой окрашенный металл, внутренняя зона – металл	600	600	1920 (1940)	выдвижной ящик, 2 двери метал., 2 ригельных замка, по 2 метал. полки	22-01.813
		600	600	1920 (1940)	выдв. ящик, вверху дверь стекл в алюм. рамке, внизу дверь метал. с ригел. замком, по 2 полки	22-01.814
		600	600	1920 (1940)	выдвижной ящик, 2 двери стеклянные в алюм. рамке, 2 замка, по 2 метал. полки	22-01.815

краска: матовая ●●



Особенности:


- корпус - листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- две/четыре двери, запираемые на ключ;
- регулируемые полки;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.



изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф для хранения лабораторной посуды	под заказ	под заказ			под заказ	22-02.000
	листовой окрашенный металл	600	400	1920	верх – металлическая дверь, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка	22-02.711
					верх – стеклянная дверь в рамке, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка	22-02.712
		600	600	1920	верх – металлическая дверь, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка	22-02.713
					верх – стеклянная дверь в рамке, 2 полки, низ – металлическая дверь, 1 полка	22-02.714
		900	400	1920	верх – 2 металлические двери, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка	22-02.721
					верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка	22-02.722
		900	600	1920	верх – 2 металлические двери, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка	22-02.723
					верх – 2 стеклян. двери в рамке, 2 полки, низ – 2 металлические двери, 1 полка	22-02.724
Шкаф для хранения хоз. инвентаря	листовой окрашенный металл	900	600	1920	2 метал. двери, замок, вертик. перегородка, слева 1 полка, справа 4 полки	22-02.720

краска: матовая ●●

Шкаф для одежды




Особенности:

- корпус - листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- вертикальной перегородкой шкаф разделен на две секции;
- в верхней части шкафа установлен патрубок Ø 100 мм;
- установлен на ножки высотой 150 мм;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:


- каждая секция оборудована отделением для головных уборов, полкой для обуви и штангой для одежды;
- двери оборудованы замками.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф для специальной одежды	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	22-03.000
	листовой окрашенный металл	600	600	1920	штанга для одежды	22-03.711
		900	600	1920	штанга для одежды	22-03.721
		600	600	1920	+ откидная скамейка	22-03.712
		900	600	1920	+ откидная скамейка	22-03.722

краска: матовая ☐ ☒

Шкаф для баллонов




Особенности:

- в основе шкафа – усиленный металлический каркас с порошковым покрытием;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- в верхней части шкафа установлен патрубок Ø 100 мм;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.


Комплектация:

- металлическая дверь оборудована замком;
- крепления для баллонов по 40-50 л;
- дополнительные кронштейны для крепления малолитражных баллонов (4-12 л);
- пандус для облегчения установки баллонов.



изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф для баллонов	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	22-11.000
	листовой окрашенный металл	400	450	1920	для 1-го баллона	22-11.701
		600	600	1920	для 2-х баллонов	22-11.711
		900	600	1920	для 3-х баллонов	22-11.721

краска: матовая ☐ ☒



Особенности:

- в основе – сварной металлический каркас, окрашенный порошковой краской светло-серого цвета;
- жестко закрепленные полки;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

изделие	материал изготовления	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Стеллаж	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	23-08.000
	окрашенный металл	600	420	1920	полки - ламинированная ДСП	23-08.711
			600	1920	полки – окрашенный металл	23-08.713
		600	420	1920	полки - ламинированная ДСП	23-08.712
			600	1920	полки – окрашенный металл	23-08.714
		900	420	1920	полки - ламинированная ДСП	23-08.721
			600	1920	полки – окрашенный металл	23-08.723
		900	420	1920	полки - ламинированная ДСП	23-08.722
			600	1920	полки – окрашенный металл	23-08.724

краска: матовая ● ●

ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ



ЕВРО ЭКСПЕРТ

Шкаф лабораторный вытяжной (цельнометаллический)




Особенности:

- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 800 мм);
- система «байпас», снижающая поток воздуха в проеме при закрытом экране;
- увеличенная обзорность рабочей зоны (остекление проема на всю высоту);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светодиодный светильник для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа – тумба 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- 4 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP55);
- дифференциальный автомат 16А с защитной прозрачной крышкой (IP55);
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из полипропилена или полимерного композита) стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м³/час;
- 1/2 вентилируемые цельнометаллические тумбы для хранения реактивов, не вызывающих коррозию;
- вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика для хранения агрессивных веществ/реактивов в нижней левой тумбе.
- петли дверей расположены вне зоны хранения, скрытые;
- установка монитора воздушного потока.



Дополнительно:

- установка ригельного замка на дверь;
- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха;
- установка электропривода экрана;
- установка шиберов с электроприводом;
- установка вариатора для управления вентилятором.

Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2400 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул		
		длина	глубина	высота						
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2400 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			02-08.000		
	керамогранит	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.211		
					вода	без капсулы	без вентил.	22-08.212		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.213		
					вода	капсула	без вентил.	22-08.214		
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.215		
					вода	без капсулы	вентилятор	22-08.216		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.217		
					вода	капсула	вентилятор	22-08.218		
				1000	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-09.211	
						вода	без капсулы	без вентил.	22-09.212	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-09.213	
						вода	капсула	без вентил.	22-09.214	
			2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-09.215		
					вода	без капсулы	вентилятор	22-09.216		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-09.217		
					вода	капсула	вентилятор	22-09.218		
			1500	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.221	
						вода	без капсулы	без вентил.	22-08.222	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.223	
						вода	капсула	без вентил.	22-08.224	
					2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.225	
						вода	без капсулы	вентилятор	22-08.226	
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.227	
						вода	капсула	вентилятор	22-08.228	
		1000			2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-09.221	
						вода	без капсулы	без вентил.	22-09.222	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-09.223	
						вода	капсула	без вентил.	22-09.224	
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-09.225		
					вода	без капсулы	вентилятор	22-09.226		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-09.227		
					вода	капсула	вентилятор	22-09.228		
				1800	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.231
							вода	без капсулы	без вентил.	22-08.232
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.233
						2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	22-08.234
		без коммуникаций					без капсулы	вентилятор	22-08.235	
		вода					без капсулы	вентилятор	22-08.236	
		нержавеющая сталь			850	2400 (2530)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.237
							вода	капсула	вентилятор	22-08.238
			без коммуникаций				без капсулы	без вентил.	22-08.311	
			2400 (2600)			вода	без капсулы	без вентил.	22-08.312	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.313	
						вода	капсула	без вентил.	22-08.314	
		1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.315		
					вода	без капсулы	вентилятор	22-08.316		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.317		
					вода	капсула	вентилятор	22-08.318		
	2400 (2600)			без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-09.311			
				вода	без капсулы	без вентил.	22-09.312			
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-09.313			
				вода	капсула	без вентил.	22-09.314			
	1000			2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-09.315		
					вода	без капсулы	вентилятор	22-09.316		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-09.317		
					вода	капсула	вентилятор	22-09.318		
			1500	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.321	
						вода	без капсулы	без вентил.	22-08.322	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.323	
					вода	капсула	без вентил.	22-08.324		
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.325		
					вода	без капсулы	вентилятор	22-08.326		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.327		
					вода	капсула	вентилятор	22-08.328		
	1800		850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-09.321		
					вода	без капсулы	без вентил.	22-09.322		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-09.323		
					вода	капсула	без вентил.	22-09.324		
		2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-09.325			
				вода	без капсулы	вентилятор	22-09.326			
			без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-09.327				
			вода	капсула	вентилятор	22-09.328				
нержавеющая сталь		850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.331			
				вода	без капсулы	без вентил.	22-08.332			
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.333			
				вода	капсула	без вентил.	22-08.334			
	2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.335				
			вода	без капсулы	вентилятор	22-08.336				
			без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.337				
			вода	капсула	вентилятор	22-08.338				

краска: матовая ●●

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул			
		длина	глубина	высота							
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2400 мм)	дюркон	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.411			
					вода	без капсулы	без вентил.	22-08.412			
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.413			
				вода	капсула	без вентил.	22-08.414				
				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.415				
				вода	без капсулы	вентилятор	22-08.416				
			2400 (2600)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.417				
				вода	капсула	вентилятор	22-08.418				
				без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-09.411				
			1000	2400 (2530)	вода	без капсулы	без вентил.	22-09.412			
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-09.413			
					вода	капсула	без вентил.	22-09.414			
		2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-09.415				
				вода	без капсулы	вентилятор	22-09.416				
				без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-09.417				
		1500	850	2400 (2530)	вода	капсула	вентилятор	22-09.418			
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.421			
					вода	без капсулы	без вентил.	22-08.422			
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.423			
					вода	капсула	без вентил.	22-08.424			
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.425			
				2400 (2600)	вода	без капсулы	вентилятор	22-08.426			
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.427			
					вода	капсула	вентилятор	22-08.428			
				1000	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-09.421		
						вода	без капсулы	без вентил.	22-09.422		
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-09.423		
			2400 (2600)		вода	капсула	без вентил.	22-09.424			
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-09.425			
					вода	без капсулы	вентилятор	22-09.426			
			1800	850	2400 (2530)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-09.427		
						вода	капсула	вентилятор	22-09.428		
						без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.431		
					2400 (2600)	вода	без капсулы	без вентил.	22-08.432		
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.433		
						вода	капсула	без вентил.	22-08.434		
				SPC by Durcon	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.435
								вода	без капсулы	вентилятор	22-08.436
								без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.437
		2400 (2600)					вода	капсула	вентилятор	22-08.438	
							без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.511	
							вода	без капсулы	без вентил.	22-08.512	
		1000	2400 (2530)				без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.513	
							вода	капсула	без вентил.	22-08.514	
							без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.515	
			2400 (2600)				вода	без капсулы	вентилятор	22-08.516	
							без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.517	
							вода	капсула	вентилятор	22-08.518	
	1500	850	2400 (2530)			без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.519		
						вода	без капсулы	без вентил.	22-08.520		
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.521		
			2400 (2600)			вода	капсула	без вентил.	22-08.522		
						без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.523		
						вода	капсула	вентилятор	22-08.524		
		1000	2400 (2530)			без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.525		
						вода	без капсулы	вентилятор	22-08.526		
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.527		
			1800			850	2400 (2530)	вода	капсула	вентилятор	22-08.528
								без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-09.521
								вода	без капсулы	без вентил.	22-09.522
	2400 (2600)	без коммуникаций			капсула		без вентил.	22-09.523			
		вода			капсула		без вентил.	22-09.524			
		без коммуникаций			без капсулы		вентилятор	22-09.525			
	850	2400 (2530)			вода	без капсулы	вентилятор	22-09.526			
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-09.527			
					вода	капсула	вентилятор	22-09.528			
		2400 (2600)			без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-09.529			
					вода	капсула	вентилятор	22-09.530			
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-09.531			

краска: матовая ●●

Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2400 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул			
		длина	глубина	высота							
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2400 мм)	искусственный кварцевый камень	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.611			
					вода	без капсулы	без вентил.	22-08.612			
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.613			
				вода	капсула	без вентил.	22-08.614				
				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.615				
				вода	без капсулы	вентилятор	22-08.616				
			2400 (2600)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.617				
				вода	капсула	вентилятор	22-08.618				
				1000	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-09.611		
					(2530)	вода	без капсулы	без вентил.	22-09.612		
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-09.613		
						вода	капсула	без вентил.	22-09.614		
		2400 (2600)	без коммуникаций		без капсулы	вентилятор	22-09.615				
			вода		без капсулы	вентилятор	22-09.616				
			без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-09.617					
			вода	капсула	вентилятор	22-09.618					
			1500	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.621		
						вода	без капсулы	без вентил.	22-08.622		
		без коммуникаций				капсула	без вентил.	22-08.623			
		вода			капсула	без вентил.	22-08.624				
		2400 (2600)			без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.625			
					вода	без капсулы	вентилятор	22-08.626			
				1000	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.627			
		вода			капсула	вентилятор	22-08.628				
		2400 (2530)			без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-09.621			
					вода	без капсулы	без вентил.	22-09.622			
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-09.623			
		2400 (2600)			вода	капсула	без вентил.	22-09.624			
			1800	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.631		
						вода	без капсулы	без вентил.	22-08.632		
		без коммуникаций				капсула	без вентил.	22-08.633			
		2400 (2600)			вода	капсула	без вентил.	22-08.634			
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.635			
					вода	без капсулы	вентилятор	22-08.636			
		2400 (2600)		без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.637				
				вода	капсула	вентилятор	22-08.638				
				бесшовный керамогранит	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.711
								вода	без капсулы	без вентил.	22-08.712
								без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.713
								вода	капсула	без вентил.	22-08.714
	2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы				вентилятор	22-08.715			
		вода	без капсулы				вентилятор	22-08.716			
		без коммуникаций	капсула				вентилятор	22-08.717			
		вода	капсула				вентилятор	22-08.718			
	1000	2400 (2530)	без коммуникаций			без капсулы	без вентил.	22-09.711			
			вода			без капсулы	без вентил.	22-09.712			
			без коммуникаций			капсула	без вентил.	22-09.713			
			вода			капсула	без вентил.	22-09.714			
		2400 (2600)	без коммуникаций			без капсулы	вентилятор	22-09.715			
			вода			без капсулы	вентилятор	22-09.716			
			без коммуникаций			капсула	вентилятор	22-09.717			
			вода			капсула	вентилятор	22-09.718			
	1500	850	2400 (2530)			без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.721		
						вода	без капсулы	без вентил.	22-08.722		
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.723		
						вода	капсула	без вентил.	22-08.724		
			2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-08.725			
					вода	без капсулы	вентилятор	22-08.726			
		1000			2400 (2530)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-08.727		
						вода	капсула	вентилятор	22-08.728		
			без коммуникаций			без капсулы	без вентил.	22-09.721			
			вода			без капсулы	без вентил.	22-09.722			
			2400 (2600)		без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-09.723			
					вода	капсула	без вентил.	22-09.724			
	без коммуникаций	без капсулы			вентилятор	22-09.725					
	вода	без капсулы			вентилятор	22-09.726					
	1800	850	2400 (2530)		без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-09.727			
					вода	капсула	вентилятор	22-09.728			
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.731			
					вода	без капсулы	без вентил.	22-08.732			
			2400 (2600)		без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-08.733			
					вода	капсула	без вентил.	22-08.734			
		монолитная керамика			1200	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-08.812
							(2530)	вода	капсула	без вентил.	22-08.814
			2400				вода	без капсулы	вентилятор	22-08.816	
			(2600)				вода	капсула	вентилятор	22-08.818	
			1500	850	2400	вода	без капсулы	без вентил.	22-08.822		
					(2530)	вода	капсула	без вентил.	22-08.824		
	2400				вода	без капсулы	вентилятор	22-08.826			
	(2600)				вода	капсула	вентилятор	22-08.828			
	1800		850	2400	вода	без капсулы	без вентил.	22-08.832			
				(2530)	вода	капсула	без вентил.	22-08.834			
				2400	вода	без капсулы	вентилятор	22-08.836			
				(2600)	вода	капсула	вентилятор	22-08.838			

краска: матовая ☐ ☒

краска: матовая ☒ ☐

Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2100 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Шкаф лабораторный вытяжной цельнометаллический (высота 2100 мм)	дюркон	1200	850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-08.411
					вода	без капсулы	без вентил.	62-08.412
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-08.413
					вода	капсула	без вентил.	62-08.414
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-08.415
					вода	без капсулы	вентилятор	62-08.416
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-08.417
			1000	2100 (2230)	вода	капсула	вентилятор	62-08.418
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-09.411
					вода	без капсулы	без вентил.	62-09.412
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-09.413
					вода	капсула	без вентил.	62-09.414
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-09.415
					вода	без капсулы	вентилятор	62-09.416
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-09.417
		1500	850	2100 (2230)	вода	капсула	вентилятор	62-09.418
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-08.421
					вода	без капсулы	без вентил.	62-08.422
				2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-08.423
					вода	капсула	без вентил.	62-08.424
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-08.425
			1000	2100 (2230)	вода	без капсулы	вентилятор	62-08.426
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-08.427
					вода	капсула	вентилятор	62-08.428
				2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-09.421
					вода	без капсулы	без вентил.	62-09.422
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-09.423
				2100 (2300)	вода	капсула	без вентил.	62-09.424
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-09.425
					вода	без капсулы	вентилятор	62-09.426
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-09.427
			850	2100 (2230)	вода	капсула	вентилятор	62-09.428
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-08.431
					вода	без капсулы	без вентил.	62-08.432
				2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-08.433
					вода	капсула	без вентил.	62-08.434
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-08.435
	SPC by Durcon	1200	850	2100 (2230)	вода	без капсулы	вентилятор	62-08.436
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-08.437
					вода	капсула	вентилятор	62-08.438
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-08.511
					вода	без капсулы	без вентил.	62-08.512
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-08.513
			1000	2100 (2230)	вода	капсула	без вентил.	62-08.514
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-08.515
					вода	без капсулы	вентилятор	62-08.516
				2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-08.517
					вода	капсула	вентилятор	62-08.518
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-09.511
				2100 (2230)	вода	без капсулы	без вентил.	62-09.512
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-09.513
				2100 (2300)	вода	капсула	без вентил.	62-09.514
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-09.515
					вода	капсула	вентилятор	62-09.516
		1500	850	2100 (2230)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-09.517
					вода	капсула	вентилятор	62-09.518
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-08.521
				2100 (2300)	вода	без капсулы	без вентил.	62-08.522
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-08.523
					вода	капсула	без вентил.	62-08.524
			1000	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-08.525
					вода	капсула	вентилятор	62-08.526
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-08.527
				2100 (2300)	вода	капсула	вентилятор	62-08.528
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-09.521
					вода	без капсулы	без вентил.	62-09.522
	1800	850	2100 (2230)	2100 (2300)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-09.523
					вода	капсула	без вентил.	62-09.524
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-09.525
					вода	капсула	вентилятор	62-09.526
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-09.527
					вода	капсула	вентилятор	62-09.528
		850	2100 (2230)	2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-08.531
					вода	капсула	без вентил.	62-08.532
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-08.533
					вода	капсула	без вентил.	62-08.534
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-08.535
					вода	капсула	вентилятор	62-08.536
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-08.537
					вода	капсула	вентилятор	62-08.538

краска: матовая ●●

краска: ☒ матовая ☐ глянцевая

Шкаф лабораторный вытяжной (кислотостойкий)





Особенности:

- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- рабочая зона – цельный стеклопластиковый купол, стойкий к агрессивным веществам и повышенным температурам;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 650 мм);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светодиодный светильник для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа – тумба 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- 4 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP55);
- дифференциальный автомат 16А с защитной прозрачной крышкой (IP55);
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из полипропилена или полимерного композита) стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м³/час;
- 1/2 вентилируемые цельнометаллические тумбы для хранения реактивов, не вызывающих коррозию;
- вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика для хранения агрессивных веществ/реактивов в нижней левой тумбе.
- петли дверей расположены вне зоны хранения, скрытые;
- установка монитора воздушного потока.



Дополнительно:

- установка ригельного замка на дверь;
- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха;
- установка электропривода экрана;
- установка шибера с электроприводом;
- установка вариатора для управления вентилятором.

Шкаф лабораторный вытяжной (кислотостойкий)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Шкаф лабораторный вытяжной (кислотостойкий)	под заказ	под заказ			под заказ			22-06.000
	керамогранит	1200	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.211
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.212
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.213
					вода	капсула	без вентил.	22-06.214
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.215
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.216
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.217
					вода	капсула	вентилятор	22-06.218
		1500	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.221
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.222
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.223
					вода	капсула	без вентил.	22-06.224
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.225
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.226
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.227
					вода	капсула	вентилятор	22-06.228
		1800	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.231
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.232
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.233
					вода	капсула	без вентил.	22-06.234
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.235
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.236
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.237
					вода	капсула	вентилятор	22-06.238
	дюркон	1200	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.411
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.412
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.413
					вода	капсула	без вентил.	22-06.414
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.415
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.416
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.417
					вода	капсула	вентилятор	22-06.418
		1500	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.421
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.422
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.423
					вода	капсула	без вентил.	22-06.424
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.425
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.426
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.427
					вода	капсула	вентилятор	22-06.428
		1800	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.431
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.432
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.433
					вода	капсула	без вентил.	22-06.434
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.435
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.436
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.437
					вода	капсула	вентилятор	22-06.438
	SPC by Durcon	1200	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.511
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.512
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.513
					вода	капсула	без вентил.	22-06.514
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.515
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.516
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.517
					вода	капсула	вентилятор	22-06.518
		1500	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.521
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.522
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.523
					вода	капсула	без вентил.	22-06.524
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.525
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.526
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.527
					вода	капсула	вентилятор	22-06.528
		1800	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.531
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.532
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.533
					вода	капсула	без вентил.	22-06.534
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.535
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.536
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.537
					вода	капсула	вентилятор	22-06.538

краска: матовая ●●

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Шкаф лабораторный вытяжной (кислотостойкий)	искусственный кварцевый камень	1200	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.611
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.612
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.613
					вода	капсула	без вентил.	22-06.614
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.615
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.616
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.617
					вода	капсула	вентилятор	22-06.618
		1500	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.621
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.622
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.623
					вода	капсула	без вентил.	22-06.624
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.625
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.626
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.627
					вода	капсула	вентилятор	22-06.628
		1800	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.631
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.632
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.633
					вода	капсула	без вентил.	22-06.634
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.635
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.636
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.637
					вода	капсула	вентилятор	22-06.638
	бесшовный керамогранит	1200	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.711
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.712
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.713
					вода	капсула	без вентил.	22-06.714
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.715
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.716
				2400 (2600)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.717
					вода	капсула	вентилятор	22-06.718
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.721
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.722
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.723
					вода	капсула	без вентил.	22-06.724
		1500	850	2400	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.725
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.726
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.727
					вода	капсула	вентилятор	22-06.728
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-06.731
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.732
				2400 (2600)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-06.733
					вода	капсула	без вентил.	22-06.734
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-06.735
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.736
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-06.737
					вода	капсула	вентилятор	22-06.738
	монолитная керамика	1200	850	2400	вода	без капсулы	без вентил.	22-06.812
					вода	капсула	без вентил.	22-06.814
					вода	без капсулы	вентилятор	22-06.816
				2400 (2600)	вода	капсула	вентилятор	22-06.818
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.822
					капсула	без вентил.	22-06.824	
		1500	850	2400	вода	капсула	вентилятор	22-06.826
					вода	капсула	вентилятор	22-06.828
					вода	без капсулы	без вентил.	22-06.832
				2400 (2600)	капсула	без вентил.	22-06.834	
вода					без капсулы	вентилятор	22-06.836	
вода					капсула	вентилятор	22-06.838	

краска: матовая ●●

Шкаф лабораторный вытяжной (специальный)




Особенности:

- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- рабочая зона – облицовка химически стойким пластиком;
- подъемный защитный экран с безопасным стеклом «Триплекс» соединен с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 50 до 800 мм);
- система «байпас», снижающая поток воздуха в проеме при закрытом Экране;
- увеличенная обзорность рабочей зоны (остекление проема спереди на всю высоту);
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светодиодный светильник для освещения рабочей зоны шкафа;
- нижняя часть шкафа – тумба 2/3 отделениями, каждое с дверью и регулируемой полкой внутри;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- 4 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом IP55);
- дифференциальный автомат 16А с защитной прозрачной крышкой (IP55);
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из полипропилена или полимерного композита) стандартно устанавливается справа;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медная трубка (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м³/час;
- 1/2 вентилируемые цельнометаллические тумбы для хранения реактивов, не вызывающих коррозию;
- вентилируемая химически стойкая капсула из стеклопластика для хранения агрессивных веществ/реактивов в нижней левой тумбе.
- петли дверей расположены вне зоны хранения, скрытые;
- установка монитора воздушного потока.



Дополнительно:

- установка ригельного замка на дверь;
- установка кранов на газ/воздух с медной разводкой труб;
- установка контроллера потока воздуха;
- установка электропривода экрана;
- установка шиберов с электроприводом;
- установка вариатора для управления вентилятором.

Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2400 мм)

краска: ☐ матовая ☒

Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2400 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2400 мм)	дюркон	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.411
					вода	без капсулы	без вентил.	22-12.412
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-12.413
					вода	капсула	без вентил.	22-12.414
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.415
					вода	без капсулы	вентилятор	22-12.416
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.417
			1000	2400 (2530)	вода	капсула	вентилятор	22-12.418
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-13.411
					вода	без капсулы	без вентил.	22-13.412
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-13.413
					вода	капсула	без вентил.	22-13.414
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-13.415
					вода	без капсулы	вентилятор	22-13.416
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-13.417
		1500	850	2400 (2530)	вода	капсула	вентилятор	22-13.418
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.421
					вода	без капсулы	без вентил.	22-12.422
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-12.423
					вода	капсула	без вентил.	22-12.424
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.425
					вода	без капсулы	вентилятор	22-12.426
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.427
			1000	2400 (2530)	вода	капсула	вентилятор	22-12.428
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-13.421
					вода	без капсулы	без вентил.	22-13.422
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-13.423
					вода	капсула	без вентил.	22-13.424
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-13.425
					вода	без капсулы	вентилятор	22-13.426
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-13.427
				2400 (2600)	вода	капсула	вентилятор	22-13.428
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.431
					вода	без капсулы	без вентил.	22-12.432
		1800	850	2400 (2530)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-12.433
					вода	капсула	без вентил.	22-12.434
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-12.435
				2400 (2600)	вода	без капсулы	вентилятор	22-12.436
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.437
					вода	капсула	вентилятор	22-12.438
	SPC by Durcon	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.511
					вода	без капсулы	без вентил.	22-12.512
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-12.513
					вода	капсула	без вентил.	22-12.514
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.515
					вода	без капсулы	вентилятор	22-12.516
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.517
			1000	2400 (2530)	вода	капсула	вентилятор	22-12.518
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-13.511
					вода	без капсулы	без вентил.	22-13.512
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-13.513
					вода	капсула	без вентил.	22-13.514
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-13.515
					вода	без капсулы	вентилятор	22-13.516
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-13.517
				2400 (2600)	вода	капсула	вентилятор	22-13.518
		1500	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.521
					вода	без капсулы	без вентил.	22-12.522
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-12.523
				2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	22-12.524
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.525
					вода	без капсулы	вентилятор	22-12.526
			1000	2400 (2530)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.527
					вода	капсула	вентилятор	22-12.528
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-13.521
					вода	без капсулы	без вентил.	22-13.522
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-13.523
				2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	22-13.524
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-13.525
					вода	без капсулы	вентилятор	22-13.526
		1800	850	2400 (2530)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-13.527
					вода	капсула	вентилятор	22-13.528
					без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.531
					вода	без капсулы	без вентил.	22-12.532
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-12.533
				2400 (2600)	вода	капсула	без вентил.	22-12.534
					без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.535
					вода	без капсулы	вентилятор	22-12.536
				2400 (2600)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.537
					вода	капсула	вентилятор	22-12.538
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.538

краска: матовая ●●

Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2400 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул	
		длина	глубина	высота					
Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2400 мм)	искусственный кварцевый камень	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.611	
				вода	без капсулы	без вентил.	22-12.612		
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-12.613		
				вода	капсула	без вентил.	22-12.614		
				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.615		
				вода	без капсулы	вентилятор	22-12.616		
			2400 (2600)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.617		
				вода	капсула	вентилятор	22-12.618		
				без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-13.611		
				вода	без капсулы	без вентил.	22-13.612		
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-13.613		
				вода	капсула	без вентил.	22-13.614		
		1000	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-13.615		
			вода	без капсулы	вентилятор	22-13.616			
			без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-13.617			
			вода	капсула	вентилятор	22-13.618			
			без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.621			
			вода	без капсулы	без вентил.	22-12.622			
		1500	850	2400 (2530)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-12.623	
				вода	капсула	без вентил.	22-12.624		
				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.625		
				вода	без капсулы	вентилятор	22-12.626		
				без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.627		
				вода	капсула	вентилятор	22-12.628		
			1000	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-13.621	
				вода	без капсулы	без вентил.	22-13.622		
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-13.623		
				вода	капсула	без вентил.	22-13.624		
				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-13.625		
				вода	без капсулы	вентилятор	22-13.626		
		1800	850	2400 (2530)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-13.627	
				вода	капсула	вентилятор	22-13.628		
				без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.631		
				вода	без капсулы	без вентил.	22-12.632		
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-12.633		
				вода	капсула	без вентил.	22-12.634		
	2400 (2600)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.635			
			вода	без капсулы	вентилятор	22-12.636			
			без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.637			
			вода	капсула	вентилятор	22-12.638			
			без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.711			
			вода	без капсулы	без вентил.	22-12.712			
	бесшовный керамогранит	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-12.713	
				вода	капсула	без вентил.	22-12.714		
				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.715		
				вода	без капсулы	вентилятор	22-12.716		
				без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.717		
				вода	капсула	вентилятор	22-12.718		
			1000	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-13.711	
				вода	без капсулы	без вентил.	22-13.712		
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-13.713		
				вода	капсула	без вентил.	22-13.714		
				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-13.715		
				вода	без капсулы	вентилятор	22-13.716		
		1500	850	2400 (2530)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-13.717	
				вода	капсула	вентилятор	22-13.718		
				без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.721		
				вода	без капсулы	без вентил.	22-12.722		
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-12.723		
				вода	капсула	без вентил.	22-12.724		
			1000	2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.725	
				вода	без капсулы	вентилятор	22-12.726		
				без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.727		
				вода	капсула	вентилятор	22-12.728		
				без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-13.721		
				вода	без капсулы	без вентил.	22-13.722		
	1800	850	2400 (2530)	без коммуникаций	капсула	без вентил.	22-13.723		
			вода	капсула	без вентил.	22-13.724			
			без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-13.725			
			вода	без капсулы	вентилятор	22-12.736			
			без коммуникаций	капсула	вентилятор	22-12.737			
			вода	капсула	вентилятор	22-12.738			
		монолитная керамика	1200	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.812
					вода	капсула	без вентил.	22-12.814	
					2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.816
					вода	капсула	вентилятор	22-12.818	
			1500	850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.822
					вода	капсула	без вентил.	22-12.824	
	2400 (2600)				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.826	
	вода				капсула	вентилятор	22-12.828		
	1800		850	2400 (2530)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	22-12.832	
				вода	капсула	без вентил.	22-12.834		
				2400 (2600)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	22-12.836	
				вода	капсула	вентилятор	22-12.838		

краска: матовая ☐ ☒

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул		
		длина	глубина	высота						
Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2100 мм)	под заказ	под заказ			под заказ			22-12.000		
	керамогранит	1200	850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-12.211		
					вода	без капсулы	без вентил.	62-12.212		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-12.213		
					вода	капсула	без вентил.	62-12.214		
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-12.215		
					вода	без капсулы	вентилятор	62-12.216		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-12.217		
					вода	капсула	вентилятор	62-12.218		
			1000	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-13.211		
					вода	без капсулы	без вентил.	62-13.212		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-13.213		
					вода	капсула	без вентил.	62-13.214		
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-13.215		
					вода	без капсулы	вентилятор	62-13.216		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-13.217		
					вода	капсула	вентилятор	62-13.218		
		1500	850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-12.221		
					вода	без капсулы	без вентил.	62-12.222		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-12.223		
					вода	капсула	без вентил.	62-12.224		
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-12.225		
					вода	без капсулы	вентилятор	62-12.226		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-12.227		
					вода	капсула	вентилятор	62-12.228		
				1000	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-13.221	
						вода	без капсулы	без вентил.	62-13.222	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-13.223	
						вода	капсула	без вентил.	62-13.224	
			2100 (2300)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-13.225		
					вода	без капсулы	вентилятор	62-13.226		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-13.227		
					вода	капсула	вентилятор	62-13.228		
			1800	850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-12.231	
						вода	без капсулы	без вентил.	62-12.232	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-12.233	
					2100 (2300)	вода	капсула	без вентил.	62-12.234	
						без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-12.235	
						вода	без капсулы	вентилятор	62-12.236	
				1000	2100 (2230)	без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-12.237	
						вода	капсула	вентилятор	62-12.238	
	без коммуникаций	без капсулы				без вентил.	62-12.311			
	нержавеющая сталь	1200			850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-12.311
							вода	без капсулы	без вентил.	62-12.312
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-12.313
			вода	капсула			без вентил.	62-12.314		
			2100 (2300)	без коммуникаций		без капсулы	вентилятор	62-12.315		
				вода		без капсулы	вентилятор	62-12.316		
				без коммуникаций		капсула	вентилятор	62-12.317		
				вода		капсула	вентилятор	62-12.318		
			1000	2100 (2230)		без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-13.311	
						вода	без капсулы	без вентил.	62-13.312	
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-13.313	
						вода	капсула	без вентил.	62-13.314	
					2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-13.315	
						вода	без капсулы	вентилятор	62-13.316	
				1500	850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-12.321
							вода	без капсулы	без вентил.	62-12.322
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-12.323
							вода	капсула	без вентил.	62-12.324
						2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-12.325
							вода	без капсулы	вентилятор	62-12.326
			1000		2100 (2230)		без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-13.321
							вода	без капсулы	без вентил.	62-13.322
						без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-13.323	
					1800	850	2100 (2230)	вода	капсула	без вентил.
		без коммуникаций						без капсулы	вентилятор	62-13.325
		вода						без капсулы	вентилятор	62-13.326
		без коммуникаций	капсула	вентилятор				62-13.327		
		2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы			вентилятор	62-13.328		
			вода	капсула			вентилятор	62-13.328		

краска: матовая ●●

Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2100 мм)

краска: ☐ матовая ☒ глянцевая

Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2100 мм)

изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул		
		длина	глубина	высота						
Шкаф лабораторный вытяжной специальный (высота 2100 мм)	искусственный кварцевый камень	1200	850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-12.611		
					вода	без капсулы	без вентил.	62-12.612		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-12.613		
				вода	капсула	без вентил.	62-12.614			
				2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-12.615		
					вода	без капсулы	вентилятор	62-12.616		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-12.617		
				вода	капсула	вентилятор	62-12.618			
				2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-13.611		
			вода		без капсулы	без вентил.	62-13.612			
			без коммуникаций		капсула	без вентил.	62-13.613			
			1000	вода	капсула	без вентил.	62-13.614			
				без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-13.615			
				вода	без капсулы	вентилятор	62-13.616			
				без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-13.617			
				вода	капсула	вентилятор	62-13.618			
				1500	850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-12.621
							вода	без капсулы	без вентил.	62-12.622
		без коммуникаций					капсула	без вентил.	62-12.623	
		вода				капсула	без вентил.	62-12.624		
		2100 (2300)	без коммуникаций			без капсулы	вентилятор	62-12.625		
			вода			без капсулы	вентилятор	62-12.626		
			без коммуникаций			капсула	вентилятор	62-12.627		
		вода	капсула			вентилятор	62-12.628			
		1000	2100 (2230)			без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-13.621	
					вода	без капсулы	без вентил.	62-13.622		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-13.623		
			вода		капсула	без вентил.	62-13.624			
			2100 (2300)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-13.625		
					вода	без капсулы	вентилятор	62-13.626		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-13.627		
			вода		капсула	вентилятор	62-13.628			
			1800		850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-12.631
		вода					без капсулы	без вентил.	62-12.632	
		без коммуникаций		капсула			без вентил.	62-12.633		
		вода		капсула		без вентил.	62-12.634			
		2100 (2300)		без коммуникаций		без капсулы	вентилятор	62-12.635		
				вода		без капсулы	вентилятор	62-12.636		
				без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-12.637			
		вода		капсула	вентилятор	62-12.638				
		бесшовный керамогранит		1200	850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-12.711
							вода	без капсулы	без вентил.	62-12.712
							без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-12.713
						вода	капсула	без вентил.	62-12.714	
			2100 (2300)			без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-12.715	
						вода	без капсулы	вентилятор	62-12.716	
						без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-12.717	
			вода			капсула	вентилятор	62-12.718		
	1000		2100 (2230)			без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-13.711	
					вода	без капсулы	без вентил.	62-13.712		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-13.713		
			вода		капсула	без вентил.	62-13.714			
			2100 (2300)		без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-13.715		
					вода	без капсулы	вентилятор	62-13.716		
					без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-13.717		
			вода		капсула	вентилятор	62-13.718			
			1500		850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-12.721
	вода						без капсулы	без вентил.	62-12.722	
	без коммуникаций			капсула			без вентил.	62-12.723		
	вода			капсула		без вентил.	62-12.724			
	2100 (2300)			без коммуникаций		без капсулы	вентилятор	62-12.725		
				вода		без капсулы	вентилятор	62-12.726		
				без коммуникаций	капсула	вентилятор	62-12.727			
	вода			капсула	вентилятор	62-12.728				
	1000			2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-13.721		
					вода	без капсулы	без вентил.	62-13.722		
					без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-13.723		
				вода	капсула	без вентил.	62-13.724			
			2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-13.725			
				вода	без капсулы	вентилятор	62-13.726			
	без коммуникаций	капсула		вентилятор	62-13.727					
	вода	капсула	вентилятор	62-13.728						
	1800	850	2100 (2230)	без коммуникаций	без капсулы	без вентил.	62-12.731			
				вода	без капсулы	без вентил.	62-12.732			
				без коммуникаций	капсула	без вентил.	62-12.733			
			вода	капсула	без вентил.	62-12.734				
			2100 (2300)	без коммуникаций	без капсулы	вентилятор	62-12.735			
				вода	без капсулы	вентилятор	62-12.736			
		без коммуникаций		капсула	вентилятор	62-12.737				
		вода	капсула	вентилятор	62-12.738					
		монолитная керамика	1200	850	2100 (2230)	вода	без капсулы	без вентил.	62-12.812	
						капсула	без вентил.	62-12.814		
						без капсулы	вентилятор	62-12.816		
				2100 (2300)	капсула	вентилятор	62-12.818			
	без капсулы				без вентил.	62-12.822				
	капсула				без вентил.	62-12.824				
	1500		850	2100 (2230)	вода	без капсулы	вентилятор	62-12.826		
					капсула	вентилятор	62-12.828			
без капсулы					без вентил.	62-12.832				
2100 (2300)				капсула	без вентил.	62-12.834				
				вода	без капсулы	вентилятор	62-12.836			
				капсула	вентилятор	62-12.838				

краска: матовая ●●

Шкаф лабораторный вытяжной (напольный)



Особенности:


- прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус из листового металла с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- 2 подъемных защитных экрана с безопасным стеклом «Триплекс» соединены с противовесом, что позволяет фиксировать его на требуемой высоте (от 0 до 1700 мм);
- остекление проема на всю высоту увеличивает обзорность рабочей зоны;
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- установлен светодиодный светильник для освещения рабочей зоны шкафа;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- штативная сетка из нержавеющей стали на задней стенке рабочей зоны;
- 3 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом);
- дифференциальный автомат 16А;
- выключатель света и выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой;
- слив (из пластика) – стандартно устанавливается справа на боковой стенке;
- кран для холодной воды с внешней регулировкой пр-ва FAR (Италия);
- гибкий гофрированный шланг из полипропилена (длиной 1300 мм) для подключения к сети канализации;
- медные трубки (длиной 800 мм) для подключения к сети водоснабжения;
- фильтр для механической очистки воды;
- вентилятор производительностью 1080 м³/час;
- 3 крана с внешней регулировкой на газ/воздух/вакуум с медной разводкой труб.

Дополнительно:

- комплектуется передвижным столом.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация			артикул
		длина	глубина	высота				
Шкаф лабораторный вытяжной напольный	под заказ	под заказ			под заказ			22-14.000
	без столешницы	1500	900	2400 (2500)	3 розетки 220В, дифференц. автомат 16А, светильник	штативная сетка, слив, кран хол. воды, кран для горючих газов, кран для технических газов, кран для вакуума	без вентилятора	22-14.021
				2400 (2600)			вентилятор	22-14.025

краска: матовая ● ●

Шкаф для муфельных печей



Особенности:


- для установки муфельных печей и сушильных шкафов и обеспечения комфортных условий работы с ними;
- в основе шкафа – прочный металлический каркас с порошковым покрытием, обеспечивающий надежность конструкции;
- корпус – листовой металл с химически стойким порошковым покрытием светло-серого цвета;
- в верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к центральной вытяжной системе;
- регулируемые опоры для компенсации неровностей пола.

Комплектация:

- 2 евро-розетки (220В, с закрытым корпусом);
- дифференциальный автомат 16А;
- выключатель вентилятора (при его наличии);
- электрический кабель (длиной 1500 мм) с евро-вилкой.

Дополнительно:

- (по желанию) вентилятор производительностью 1080 м³/час.



изделие	рабочая поверхность	размеры, мм			комплектация	артикул
		длина	глубина	высота		
Шкаф для муфельных печей	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	под заказ	22-10.000
	керамогранит	900	750	1920 (1980)	1 патрубок	22-10.711
		1200	750	1920 (1980)	1 патрубок	22-10.721
		1500	750	1920 (1980)	1 патрубок	22-10.722
		1800	750	1920 (1980)	2 патрубка	22-10.731

краска: матовая ● ●

Контроллер воздушного потока (КВП)

Контроллер может быть установлен в комплекте с системой управления экраном, заслонкой или вариатором (если устанавливается вентилятор).

Основные функции контроллера:

- Автоматический и ручной режимы вентиляции
- Численное и индикативное отображение скорости потока воздуха
- Звуковое и визуальное оповещение о нарушении нормального режима вентиляции
- Включение/выключение света, вентиляции, питания розеток вытяжного шкафа с общей панели управления
- Сигнализация перегрева воздуха в рабочей зоне, что может свидетельствовать о возгорании

Преимущества системы управления экраном:

- Повышение эффективности воздухообмена
- Сенсорные датчики минимизируют участие человека в работе вытяжного шкафа
- Электрический привод облегчает ход экрана
- Повышенная эргономичность вытяжного шкафа

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае аварийного отсутствия электропитания, перемещение экрана не блокируется.

Автоматический режим вентиляции позволяет поддерживать воздушный поток на необходимом уровне не зависимо от высоты подъема экрана. Это обеспечивает как комфортность, так и безопасность работы за счет нормализации аспирации.

Ручной режим дает возможность плавно регулировать воздушный поток в широком диапазоне до необходимого уровня.

Оперативная индикация скорости воздуха дает возможность контролировать её уровень, выявлять неполадки вентиляционной системы и придерживаться требований нормативных документов по технике безопасности работы в лаборатории. Нарушение режима аспирации сопровождается звуковой и визуальной сигнализацией для привлечения внимания персонала и устранения неполадок.

Выведенные кнопки включения/отключения света, вентилятора и розеточных групп на общую сенсорную панель обеспечивает эргономику управления вытяжного шкафа.

Дополнительный датчик отслеживает температуру рабочей зоны. Её чрезмерное повышение может свидетельствовать о возгорании в рабочей зоне или тепловой перегрузке вытяжного шкафа нагревательными приборами. Своевременное звуковое оповещение может предотвратить пожар или повреждение оборудования.

Контроллер может управлять воздушным потоком посредством вентиляционной заслонки или регулировки частоты вращения вентилятора в зависимости от комплектации вентиляционной системы.

Система управления экраном может быть установлена как в комплекте с КВП, так и самостоятельно (с собственными кнопками управления).

Наличие электрической педали дает возможность поднять экран даже когда заняты руки.

Автоматизация экрана минимизирует расход теплого воздуха, выбрасываемого в атмосферу, что существенно снижает затраты на содержание лаборатории.



Варианты комплектации вытяжного шкафа

В зависимости от задач возможны следующие варианты комплектации базовых моделей вытяжных шкафов (для цельнометаллических, кислотостойких и специальных шкафов вытяжных):

	Исп. 1	Исп. 2	Исп. 3	Исп. 4	Исп. 5
Комплектация	система управления экраном	КВП с управляемой вентиляционной заслонкой	КВП с управляемой вентиляционной заслонкой и системой управления экраном	КВП с вариатором для управления вентилятором	КВП с вариатором для управления вентилятором и системой управления экраном
Артикул	04-01.201	04-01.202	04-01.203	04-01.204	04-01.205

Дополнительное оборудование

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

вид	наименование, комплектация	артикул
	Розетка электрическая 220В, 2 кВт, 50Гц, IP55 с пакетом электроподготовки	24-01.111
	Блок электрический пристенный, две розетки (220В, 50Гц, 2,5 кВт), с пакетом электроподготовки	24-01.112
	Блок электрический на три розетки Три розетки (220В, 2,5 кВт, 50Гц, класс защиты IP54), дифференциальный автомат 16А с пакетом электроподготовки	24-01.122
	Автомат дифференциальный 16А, с защитной крышкой Максимальная общая нагрузка 3 кВт	24-01.125
	Автомат дифференциальный 20А, с защитной крышкой Максимальная общая нагрузка 4 кВт	24-01.126
	Автомат дифференциальный 25А, с защитной крышкой Максимальная общая нагрузка 5 кВт	24-01.127
	Автомат дифференциальный 32А, с защитной крышкой Максимальная общая нагрузка 7 кВт	24-01.128
	Силовая вилка в комплекте с розеткой до 32А, 220В	04-01.129
	Вентилятор центробежный (930 м куб./час) с пакетом электроподготовки	04-01.115
	Вентилятор центробежный (1080 м куб./час) с пакетом электроподготовки	04-01.116
	Вентиляционный блок шкафов для реактивов Корпус – листовая сталь Габариты: 600х600х90 мм Вентилятор 105 м3/час, выключатель, с пакетом электроподготовки	24-01.123
	Светильник взрывобезопасный (пр-во Украина)	04-01.120
	Выключатель взрывобезопасный клавишный (пр-во Германия)	04-01.124
	Монитор воздушного потока (пр-во Украина) Предназначен для измерения и отображения на ЖК-дисплее скорости потока воздуха и звукового оповещения	04-01.131


ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

вид	наименование, комплектация	артикул
	Кран для горючих газов настенный с системой коммуникаций Производитель - CARLOS ARBOLES, Испания	04-03.111
	Кран для негорючих газов и вакуума настенный с системой коммуникаций Производитель - CARLOS ARBOLES, Испания	04-03.221
	Кран для горючих газов с наружным управлением с системой коммуникаций Производитель - FAR, Италия	04-03.122
	Кран для негорючих газов и вакуума с наружным управлением с системой коммуникаций Производитель - FAR, Италия	04-03.212

ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

вид	наименование, комплектация	артикул
	Кран холодной воды настольный, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.131
	Кран холодной воды настенный с наружным управлением, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.132
	Кран холодной воды настольный с наружным управлением, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.133
	Кран холодной воды настенный, с набором для установки Производитель - CARLOS ARBOLES, Испания	04-02.123
	Смеситель горячей и холодной воды, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.231
	Аварийный душ для глаз настольный, с набором для установки Производитель - FAR, Италия	04-02.521
	Слив полипропилен, с набором для установки Размеры: 250x100x150 мм Производитель - Polysink, Италия	04-02.311
	Слив 280x156x150 из эпоксидного композита, с набором для установки	04-02.322
	Раковина полипропилен, с набором для установки Размеры: 400x400x300 мм Производитель: Polysink, Италия	04-02.411
	Раковина 300x300x200 из полипропилена, с набором для установки	04-02.412
	Раковина 300x200x200 мм из эпоксидного композита, с набором для установки	04-02.423
	Раковина 450x368x280 мм из эпоксидного композита, с набором для установки	04-02.424
	Раковина 406x305x203 мм из эпоксидного композита, с набором для установки	04-02.425
	Раковина из нержавеющей стали накладная, с набором для установки Размеры: 400x350x180 мм	04-02.431
	Раковина из нержавеющей стали под приварку, с набором для установки Размеры: 500x400x300 мм	04-02.432

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

вид	наименование, комплектация		артикул
	Держатель для бюреток		04-04.111
	Штатив из нержавеющей стали с держателем для бюреток		24-04.111
	Поддон для реактивов химически стойкий. Материал – полипропилен. Размеры – 400x260x85 мм		04-04.152
	Рукав вытяжной химически стойкий. Материал - ПВХ, цвет серый с серой спиралью. Диаметр – 100, 200 или 250 мм, длина - 3 м. В комплект входят два хомута диаметром 100, 200 или 250 мм.		04-04.131 04-04.132 04-04.133
	Материал - термостойкая резина. Диаметр - 200 или 250 мм, длина - 3 м. В комплект входят два хомута диаметром 200 или 250 мм.		04-04.232 04-04.233
	Заслонка Ø200 с ручным управлением		04-04.134
	Заслонка Ø250 с ручным управлением		04-04.135
	Замок для двери (ящика)		04-04.141
	Ригельный замок для двери		04-04.142
	Настенная полка под бутылки Материал – металл, толщина 2 мм. Размеры – 300x300x180 мм		24-04.172
	Экран металлический декоративный для столов:	600x750(620)x750 мм	24-04.603
		900x750(620)x750 мм	24-04.601
		1200x750(620)x750 мм	24-04.611
		1500x750(620)x750 мм	24-04.621
		1800x750(620)x750 мм	24-04.631
		600x750(620)x900 мм	24-04.604
		900x750(620)x900 мм	24-04.602
		1200x750(620)x900 мм	24-04.612
		1500x750(620)x900 мм	24-04.622
	Экран металлический декоративный к сервисным надстройкам:	1800x750(620)x900 мм	24-04.632
		900x270x900 мм (h455)	24-04.701
		1200x270x900 мм (h455)	24-04.711
		1500x270x900 мм (h455)	24-04.721
		1800x270x900 мм (h455)	24-04.731



Наши контакты

ЕВРО  ЭКСПЕРТ

РОССИЯ

Тел./факс: +7 (800) 333-69-61

E-mail: Info@expertmebel.com

www.lab-expert.ru

Каталог 2017

Лабораторная мебель

